F2R EQUIPEMENTS PETROLIERS

AVGAS

TARIF 2011

Prix net hors taxes / €uros
Prix valable jusqu'au 31/12/2011

MASTER PARK – LOT n°60
116, bd de la Pomme 13011 MARSEILLE
tél. 04 91 60 36 18 – fax 04 91 60 31 61

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

F2Robinetterie et équipements pétroliers

PRIX : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

FRANCO DE PORT : 600 €

En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)

Poids < 30 kg - FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

FORFAIT EXPRESS PAR TNT 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société se réserve de faire application d'une pénalité de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé par mois, et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur.
   Tous frais, de quelque nature que ce soit, liés au retard ou défaut de paiement, seront à la charge de l'acheteur.
   Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par l'acheteur seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

NOTA : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.

Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.

Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EQUIPEMENT POUR CUVE



BOUCHE DE JAUGE LAITON A CLAPET AUTOMATIQUE

ATEX
CE Ex II 2 G



Pour régle plate ou en T , équipé d'un bouchon cadenassable avec chainette.
Guide tube intégré au manchon (sauf manchon court)
Fermeture compléte réalisé lorsque les deux trous pour passage du cadenas sont alignés

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBT402	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 1"1/2 Hauteur assemblée : 150 mm	40	
RBT402S	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 2" Hauteur assemblée : 150 mm	50	
RBT402C	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 1"1/2 Hauteur assemblée : 115 mm	40	

Piéce détachée disponible page 141

BOUCHE DE JAUGE A BAIONNETTE LAITON

ATEX
CE Ex II 2 G



Pour règle plate, fixation règle par deux vis DN3
Double étanchéité par joint plat et torique
Guide tube : vissage interne en 1"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R092310	**Bouche de Jauge à Baionnette**	40	

BOUCHE DE JAUGE INOX (AdBlue)

Pour régle plate ou en T , equipée d'un bouchon avec chainette.
Etancheité par joint PTFE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBI26	**Bouche de Jauge INOX**	26	
RCI2464026	**Reduction Inox** **Mâle 1" – Femelle 1"1/2**	26 x 40	

JAUGE PNEUMATIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELP	**Jauge Pneumatique pour cuve de 3 mètres** Maxi entre jauge et cuve : 50 mètres	
RPL2200	**Plongeur Souple (2,20 m)**	
RPL3200	**Plongeur Souple (3,20 m)**	
RPLPE50	**Tube Polyéthylène PE (50 mètres)**	



Code	Indication Plastron	Code	Indication Plastron	P.U. Net H.T. €
RCADTEL2	**2 000 L**	RCADTEL3/6	**3 000 L – 6 000 L**	
RCADTEL3	**3 000 L**	RCADTEL3.5/4	**3 500 L – 4 000 L**	
RCADTEL5	**5 000 L**	RCADTEL5/6	**5 000 L – 6 000 L**	
RCADTEL6	**6 000 L**	RCADTEL8/12	**8 000 L – 12 000 L**	
RCADTEL1/3	**1 000 L – 3 000 L**	RCADTEL10/15	**10 000 L – 15 000 L**	
RCADTEL1.2/2.5	**1 200 L – 2 500 L**	RCADTEL20/25	**20 000 L – 25 000 L**	
RCADTEL1.5/2	**1 500 L – 2 000 L**	RCADTEL30/50	**30 000 L – 50 000 L**	
RCADTEL2.5/3	**2 500 L – 3 000 L**	RCADTEL60/80	**60 000 L – 80 000 L**	

JAUGE MECANIQUE (DIAM. CUVE INFERIEURE A 2 METRES)

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELM	**Jauge Mécanique verticale**	



REGLE DE JAUGE

Section 15 mm x 5 mm - Graduation centimétrique avec indication tous les cinq centimétres

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
R094721	**Règle de jauge Aluminium** Graduée sur 3 mètres	4 m	
R094673		5 m	
R094675	**Règle de jauge Inox** Graduée 1,50 métre et 2 métres	2,5 M	
R094676		3 M	



NOUVEAU

SECURITE DOUBLE ENVELOPPE – DETECTEUR DE FUITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R1300.00	**Detecteur de fuite – Ensemble Complet**	
R308362	**Reservoir Seul sans Electrode**	
R308369	**Electrode pour Réservoir**	
R16SC	**Coffret de Signalisation 16SC (Sans Relais)**	
R16SCR	**Coffret de Signalisation 16SCR (Relais)**	
R1300.01	**Kit de raccordement**	



1

LIMITEUR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DN80– EN 13616

NOUVEAU




ALU

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tous types d'hydrocarbures de catégorie I et II
Remplissage par gravité ou groupe de pompage

Corps en Aluminium , flotteur en Delrin, joint Viton
Autres pièces métalliques en aluminium et Inox 316L

ATEX

Normalisé **EN13616** par KIWA N.V.



Débit min : 120 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars
(Pression définie dans la norme)
Homologation : Kiwa

Longueur totale : 500 mm
Diamétre extérieur : 100 mm

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR442-80AL	LIMITEUR DE REMPLISSAGE EN ALUMINIUM DN80 - EN13616	

LIMITEUR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE INOX DN80– EN 13616

NOUVEAU


Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tous types d'hydrocarbures de catégorie I et II
Remplissage par gravité ou groupe de pompage

ATEX



Corps en INOX 316 L **UREA GRADE** , flotteur en polypropylene HD
Joint en Viton

Normalisé **EN13616** par KIWA N.V.



Débit min : 120 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars
(Pression définie dans la norme)
Homologation : Kiwa

Tube de plongée : diamètre 60,3 mm
Longueur totale : 500 mm
Diamétre extérieur : 100 mm

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR442-80SS	LIMITEUR DE REMPLISSAGE EN INOX DN80 - EN13616	

INOX

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

LIMITEUR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE – EN 13616

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tous types d'hydrocarbures de catégorie I et II
Remplissage par gravité ou groupe de pompage
Equipé système anti-retour vapeur

Normalisé **EN13616** par KIWA N.V.

Débit min : 150 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars
(Pression définie dans la norme)
Raccord male /femelle 3" DN80






Conditionnement :
Emballage individuel :
Dimensions (mm) : 130 x 130 x 660
Poids (Kg) : 5,2

Comprenant :
- Limiteur de remplissage
- Plaque signalétique
- Support plaque RSU80
- Collier de serrage
- Manuel d'installation

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR440BEN	LIMITEUR DE REMPLISSAGE DN80 - EN13616	





1

LIMITEUR DE REMPLISSAGE - DN80



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094975	**Limiteur De Remplissage DN80** Pour usage privatif – Par Gravité DN 80 **FOD et GAZOLE** **Usage privatif uniquement**	

LIMITEUR DE REMPLISSAGE - DN50

NOUVEAU



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR094980	**Limiteur de Remplissage DN50** Corps Aluminium , Flotteur polyéthylène Pression max : 2 bars **FOD et GAZOLE** **Usage privatif uniquement**	

PLAOUE SIGNALETIOUE

www.ridart.it
RESERVOIR EQUIPE D'UN LIMITEUR DE
REMPLISSAGE TYPE 440 B - EN 13616-catégorie A2
Usage par Gravité ou Groupe de pompage
(max 60 m3/h – mini 9 m3/h) Pmax 4 bar.
Mode d'emploi - La fermeture (N1) du LDR entraîne un mouvement du tuyau provoqué par l'onde de choc.
- Désamorcer la pompe et/ou fermer la vanne d'écoulement du camion.
- Attendre une minute avant d'effectuer la prise d'air habituelle.
- Vidanger le flexible conformément à l'usage.

AVERTISSEMENT

Au premier déclenchement, STOPPER la livraison.
Sinon, risque de fermeture totale et définive au niveau maxi de la cuve (N2).
Dans ce cas la vidange du flexible demandera au moins 30 min. par mètre de tuyau.

RPLIMEN



RPLIM

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPLIM	**Plaque Signalétique 100 x 60** 2 Trous DN 5	
RPLIMEN	**Plaque Signalétique 135 x 80** 2 Trous DN 5	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EVENT CHAMPIGNON LAITON POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086960	EVENT TYPE CHAMPIGNON Corps et grille pare-flamme en Laiton	26	
R086970		40	
R087070		50	



EVENT CHAMPIGNON INOX POUR MISE A L'ATMOSPHERE

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086970SS	EVENT TYPE CHAMPIGNON Corps et grille Pare-Flamme en INOX 316L	40	
R087070SS		50	



EVENT EN T ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R093050	EVENT FORME EN T Corps Aluminium , Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
R093060		50	



EVENT TELEPHONE ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R098050	EVENT TYPE TÉLÉPHONE Corps Aluminium Grille Pare-Flamme	40	
R098060		50	



EVENT PRESSION / DEPRESSION POUR VAPEUR PHASE I

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD094460	EVENT PRESSION / DEPRESSION Corps Aluminium ,Clapet Laiton Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
BD094440		50	



CONNECTEUR RECUPERATION VAPEUR PHASE I

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R0153080	CONNECTEUR RÉCUPERATION VAPEUR Corps et Clapet Aluminium axe inox , joint Viton	80	
RB153080	BOUCHONS À CAMES POUR CONNECTEUR (AVEC AUTOCOLLANT)	80	
RB153080C	BOUCHONS À CAMES CADENASSABLE POUR CONNECTEUR (AVEC AUTOCOLLANT)	80	





NOUVEAU


CLAPET ANTI-SIPHON




Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLRAS40	**Clapet Anti-Siphon** **GAZOLE et FOD Uniquement** montage horizontal **Pré-réglage d'usine** **Il est nécessaire d'effectuer le réglage définitif sur le site**	40	

CLAPET ANTI-SIPHON D'ANGLE

NOUVEAU





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RVE 100-1	**Clapet d'Angle** Reglable pour hauteur comprise entre 1,5 m et 3m Pression d'ouverture : 2 Bar Corps laiton - Membrane NBR-Joint VITON **Tous Produits Hydrocarbures**	25	
RVE 125-1-1/4		32	
RVE 150-1-1/2		40	
RVE 200-2		50	

CLAPET DE SECURITE SHUT-OFF

Installation en pied de pompe pour distribution satellite ou avec pompe immergée



NOUVEAU



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090900	**Clapet De Securite Shut-Off**	40	
R090905	**Clapet De Securite Shut-Off Double Fermeture**	40	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TE A BRIDES EN FONTE


Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01180	**Tes à Brides en Fonte** DN80	



CLAPET ANTI-DEBORDEMENT BRONZE

Clapet pour installation sur cuve (1 coté bride 3'' , 1 coté femelle 2'')

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01540	**Clapet Anti Debordement** DN80 / DN50	



CLAPET ANTI-MELANGE ALUMINIUM

Clapet à bille pour installation sur conduit d'évent .
Système à installer au plus haut du conduit d'event

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094900	**Clapet Anti-Mélange DN50** Raccordement Femelle / Femelle	
R094890	**Clapet Anti-Mélange DN50 / DN40** Raccordement Femelle / Femelle DN40 Raccordement Male / Male DN50	



PARE-FLAMME LAITON

Pare-Flamme laiton DN26 (1'') pour installation
sur systéme RV2 sous distributeur

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	**Pare-Flamme Male / Femelle 1 ''**	



RACCORD EQUIPE BOUCHON A CLES

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R139-50	**Boite Femelle** **Fermeture Par serrure** Bouchon avec Chainette	50	
R139-80		80	



RACCORD GROS FILET ROND (GFR) MALE EN ALUMINIUM



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGM80	**Boite GFR Male** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGM100		100	
RCSGF80	**Boite GFR Male** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGF100		100	
RCSGB80	**Bouchon Femelle GFR** Avec chainette	80	
RCSGB100		100	

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) MALE EN BRONZE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGBF80	**Boite GFR Male** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGBB80	**Bouchon Femelle GFR** Avec chainette	80	

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) FEMELLE EN ALUMINIUM



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGFF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGMF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGBM80	**Bouchon Male GFR** Avec chainette	80	

RACCORD DE TRANSFORMATION SYMETRIQUE / GFR EN ALUMINIUM



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGTF8050	**Raccord de Transformation** GFR Femelle / Symétrique a verrou	80 x 50	
RCSGTF80		80 x 80	
RCSGTF10080		100 x 80	
RCSGTF100		100 x 100	
RCSGTM8050	**Raccord de Transformation** GFR Male / Symétrique a verrou	80 x 50	
RCSGTM80		80 x 80	
RCSGTM10080		100 x 80	
RCSGTM100		100 x 100	

SYSTEME CADENASSABLE POUR GFR



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGBDC	**Equipement de Sécurité Pour GFR** Fermeture par cadenas (non fourni)	80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

DETROMPEUR POUR BOUCHE DE REMPLISSAGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RDETF	**Detrompeur pour Remplissage** DN 80 **(C.LA.M.C. - FIOUL - GAZOLE)** Ensemble constitué d'une boite femelle et d'un bouchon avec symétrique	
BF-RDETF	**Boite femelle – DN 80**	
BM-RDETF	**Boite male - DN 80**	
B-RDETF	**Bouchon – DN 80**	
A-RDETF	**Adaptateur avec symétrique – DN 80**	



BOUCHE DE LIVRAISON ADBLUE EN INOX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCDDCV50	**Coupleur DDC-V DN 50** Taraudage femelle Inox AISI 316L	
RCDDCK50	**Bouchon Femelle DDC-K DN 50** Polypro Composite	

INOX



RACCORD API EN ALUMINIUM

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCSAPIV80	**Coupleur DN80** **Recuperation Vapeur /** **Symetrique avec Verrou**	
RCSAPI80	**Coupleur DN80** **Recuperation Vapeur /** **Symetrique Sans Verrou**	
RCSAPIF80	**Coupleur DN80** **Recuperation Vapeur /** **Douille Femelle**	

ALU



Existe aussi en DN100 nous consulter

NOUVEAU

REDUCTION SYMETRIQUE ALUMINIUM

ALU



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAR5040	Reduction symétrique verrouillable en aluminium	50 x 40	
RCSAR6540		65 x 40	
RCSAR8040		80 x 40	
RCSAR8050		80 x 50	
RCSAR8065		80 x 65	
RCSAR10040		100 x 40	
RCSAR10050		100 x 50	
RCSAR10065		100 x 65	
RCSAR10080		100 x 80	

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM AVEC VERROU

ALU







Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAMV25	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Filetage Pas du Gaz Mâle	25	
RCSAMV40		40	
RCSAMV50		50	
RCSAMV65		65	
RCSAMV80		80	
RCSAMV100		100	
RCSAFV25	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Taraudage Pas du Gaz Femelle	25	
RCSAFV40		40	
RCSAFV50		50	
RCSAFV65		65	
RCSAFV80		80	
RCSAFV100		100	
RCSAB25	Bouchon Symétrique A verrou et chainette	25	
RCSAB40		40	
RCSAB50		50	
RCSAB65		65	
RCSAB80		80	
RCSAB100		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM SANS VERROU

ALU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAM25	**Demi Raccord Symétrique** Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	25	
RCSAM40		40	
RCSAM50		50	
RCSAM65		65	
RCSAM80		80	
RCSAM100		100	
RCSAF25	**Demi Raccord Symétrique** Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	25	
RCSAF40		40	
RCSAF50		50	
RCSAF65		65	
RCSAF80		80	
RCSAF100		100	
RCSABC40	**Bouchon Cadenassable** **Aluminium** Pour Symétrique	40	
RCSABC50		50	
RCSABC65		65	
RCSABC80		80	
RCSABC100		100	







Autre diamètre sur demande

CLE TRICOISE

BRONZE

Code	Libellé		P.U. Net H.T. €
RCSCLEU	**Clé Tricoise en Bronze de 50 a 120**		



1

RACCORD SYMETRIQUE BRONZE SANS VERROU

BRONZE







Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSBM40	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSBM50		50	
RCSBM65		66	
RCSBM80		80	
RCSBM100		100	
RCSBF40	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSBF50		50	
RCSBF65		66	
RCSBF80		80	
RCSBF100		100	
RCSBC40	Bouchon Symétrique Bronze Cadenassable avec chainette	40	
RCSBC50		50	
RCSBC65		66	☎
RCSBC80		80	
RCSBC100		100	☎

RACCORD SYMETRIQUE BRONZE A VERROU

BRONZE







Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSBMV40	Demi Raccord Symétrique Bronze A Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSBMV50		50	
RCSBMV65		66	
RCSBMV80		80	
RCSBMV100		100	
RCSBFV40	Demi Raccord Symétrique Bronze A Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSBFV50		50	
RCSBFV65		66	
RCSBFV80		80	
RCSBFV100		100	
RCSBBV40	Bouchon Symétrique Bronze A verrou et chainette	40	
RCSBBV50		50	
RCSBBV65		66	
RCSBBV80		80	
RCSBBV100		100	

Clé tricoise en page 17

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD SYMETRIQUE INOX SANS VERROU

INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSIM40	**Demi Raccord Symétrique Inox** Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSIM50		50	
RCSIM65		66	
RCSIM80		80	
RCSIM100		100	
RCSIF40	**Demi Raccord Symétrique Inox** Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSIF50		50	
RCSIF65		66	
RCSIF80		80	
RCSIF100		100	
RCSIBC40	**Bouchon Cadenassable Inox** Pour Symétrique	40	
RCSIBC50		50	
RCSIBC65		66	
RCSIBC80		80	
RCSIBC100		100	







RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU

INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSIMV40	**Demi Raccord Symétrique Inox** A Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSIMV50		50	
RCSIMV65		66	
RCSIMV80		80	
RCSIMV100		100	
RCSIFV40	**Demi Raccord Symétrique Inox** A Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSIFV50		50	
RCSIFV65		66	
RCSIFV80		80	
RCSIFV100		100	
RCSIB40	**Bouchon Inox** A Verrou et chaînette Pour Symétrique	40	
RCSIB50		50	
RCSIB65		66	
RCSIB80		80	
RCSIB100		100	







Clé tricoise en page 17

RACCORD RAPIDE A CAME - BRONZE (MIL-C-27487)

BRONZE










Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCBAF26	ADAPTATEUR - FEMELLE TARAUDE Type A	100 - 1"	
RCCBAF40		150 - 1"1/2	
RCCBAF50		200 - 2"	
RCCBAF66		250 – 2" 1/2	
RCCBAF80		300 - 3"	
RCCBCM26	COUPLEUR - MÂLE FILETE Type B Joint Buna autre joint voir ci-dessous	100 - 1"	
RCCBCM40		150 - 1"1/2	
RCCBCM50		200 - 2"	
RCCBCM66		250 – 2" 1/2	
RCCBCM80		300 - 3"	
RCCBCC26	COUPLEUR CANNELE Type C Joint Buna autre joint voir ci-dessous	100 - 1"	
RCCBCC40		150 - 1"1/2	
RCCBCC50		200 - 2"	
RCCBCC66		250 – 2" 1/2	
RCCBCC80		300 - 3"	
RCCBCF26	COUPLEUR - FEMELLE TARAUDE Type D Joint Buna autre joint voir ci-dessous	100 - 1"	
RCCBCF40		150 - 1"1/2	
RCCBCF50		200 - 2"	
RCCBCF66		250 – 2" 1/2	
RCCBCF80		300 - 3"	
RCCBAC26	ADAPTATEUR CANNELE Type E	100 - 1"	
RCCBAC40		150 - 1"1/2	
RCCBAC50		200 - 2"	
RCCBAC66		250 – 2" 1/2	
RCCBAC80		300 - 3"	
RCCBAM26	ADAPTATEUR - MÂLE FILETE Type F	100 - 1"	
RCCBAM40		150 - 1"1/2	
RCCBAM50		200 - 2"	
RCCBAM66		250 – 2" 1/2	
RCCBAM80		300 - 3"	
RCCBBC26	BOUCHON COUPLEUR Type DC spécification MIL-C-27487	100 - 1"	
RCCBBC40		150 - 1"1/2	
RCCBBC50		200 - 2"	
RCCBBC66		250 – 2" 1/2	
RCCBBC80		300 - 3"	
RCCBBA26	BOUCHON ADAPTATEUR Type DP spécification MIL-C-27487	100 - 1"	
RCCBBA40		150 - 1"1/2	
RCCBBA50		200 - 2"	
RCCBBA66		250 – 2" 1/2	
RCCBBA80		300 - 3"	

Code		DN	Libellé	P.U. Net H.T. €	
Joint NBR	Joint Viton			Joint NBR	Joint Viton
EJCN100	EJCV100	100 - 1"	JOINT A L'UNITE POUR POUR RACCORD TYPE B - C - D		
EJCN150	EJCV150	150 - 1"1/2			
EJCN200	EJCV200	200 - 2"			
EJCN250	EJCV250	250 – 2" 1/2			
EJCN300	EJCV300	300 - 3"			

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ALU

RACCORD CAMLOCK - ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCAAF26	ADAPTATEUR - FEMELLE TARAUDE Type A	100 - 1"	
RCCAAF40		150 - 1"1/2	
RCCAAF50		200 - 2"	
RCCAAF66		250 – 2" 1/2	
RCCAAF80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCACM26	COUPLEUR - MÂLE FILETE Type B **Joint Buna** **autre joint page 20**	100 - 1"	
RCCACM40		150 - 1"1/2	
RCCACM50		200 - 2"	
RCCACM66		250 – 2" 1/2	
RCCACM80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCACC26	COUPLEUR CANNELE Type C **Joint Buna** **autre joint page 20**	100 - 1"	
RCCACC40		150 - 1"1/2	
RCCACC50		200 - 2"	
RCCACC66		250 – 2" 1/2	
RCCACC80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCACF26	COUPLEUR - FEMELLE TARAUDE Type D **Joint Buna** **autre joint page 20**	100 - 1"	
RCCACF40		150 - 1"1/2	
RCCACF50		200 - 2"	
RCCACF66		250 – 2" 1/2	
RCCACF80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCAAC26	ADAPTATEUR CANNELE Type E	100 - 1"	
RCCAAC40		150 - 1"1/2	
RCCAAC50		200 - 2"	
RCCAAC66		250 – 2" 1/2	
RCCAAC80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCAAM26	ADAPTATEUR - MÂLE FILETE Type F	100 - 1"	
RCCAAM40		150 - 1"1/2	
RCCAAM50		200 - 2"	
RCCAAM66		250 – 2" 1/2	
RCCAAM80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCABC26	BOUCHON COUPLEUR Type DC spécification MIL-C-27487	100 - 1"	
RCCABC40		150 - 1"1/2	
RCCABC50		200 - 2"	
RCCABC66		250 – 2" 1/2	
RCCABC80		300 - 3"	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCABA26	BOUCHON ADAPTATEUR Type DP spécification MIL-C-27487	100 - 1"	
RCCABA40		150 - 1"1/2	
RCCABA50		200 - 2"	
RCCABA66		250 – 2" 1/2	
RCCABA80		300 - 3"	



MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD EXPRESS PN10 – LAITON MATRICÉ



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCEXF08	**Raccord Express** Femelle Fourni avec joint	08 -¼ "	
RCEXF10		10 - ⅜ "	
RCEXF15		15 - ½ "	
RCEXF20		20 - ¾ "	
RCEXF26		26 - 1 "	
RCEXF33		33 - 1" ¼	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCEXM08	**Raccord Express** Mâle Fourni avec joint	08 -¼ "	
RCEXM10		10 - ⅜ "	
RCEXM15		15 - ½ "	
RCEXM20		20 - ¾ "	
RCEXM26		26 - 1 "	
RCEXM33		33 - 1" ¼	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCEXB	**Bouchon Raccord Express**	



Code	Libellé	Ø Cannelure	P.U. Net H.T. €
RCEXC07	**Raccord Express Cannele** Mâle Fourni avec joint	7	
RCEXC09		9	
RCEXC13		13	
RCEXC16		16	
RCEXC19		19	
RCEXC23		23	
RCEXC25		25	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJR	**Joint - Raccord Express**	
EJRV	**Joint - Raccord Express - Vapeur**	



Code	Libellé	Ext. Tuyau	Ø Can.	P.U. Net H.T. €
ECN20	**Collier de Serrage pour Raccord Express**	20	7	
ECN23		23	9	
ECN26		26	13	
ECN29		29	16	
ECN32		32	19	
ECN36		36	23	
ECN38		38	25	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


PLAQUE SIGNALETIQUE



RPSSP95



RPSVSP98



RPSGOJ



RPSVPD



RPSRV

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 75** 2 Trous DN 4	



RPCP




RPRN



RPRVRE




RPTN



RPRV1



RPRV2



RPGRV



RPCLAP



RPRV2O



RPRV1O



RPPC



RPSEP



RPDET



RPEX



RPEXT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 60** 2 Trous DN 5	
RPGRV	**Plaque Signalétique 200 x 60** 2 Trous DN 5	


PLAQUE SIGNALETIQUE



RPRV



RPISU



RPSU



RPD50S



RPD10S



RPGO+



RPGOSR



RPIGO



RPGO-2



RPGO




RPGOS



RPSD



RPGON



RPGOD



RPIGO+



RPI98



RP98-2



RP98

PLAQUE REALISEE SUR DEMANDE

Quantité mini:250

NOUS CONSULTER



RPI95



RP95-2



RP95

PRIX INDICATIF POUR 2 COULEURS

P.U NET H.T : 2,60

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 60** **2 Trous DN 5**	


Les couleurs présentées sur ces pages se rapprochent au mieux de la réalité et n'ont pas de caractère contractuel

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PLAQUE SIGNALETIQUE



RPVIE10



RPVE10




RPVE10-2



RPBE10-2



RPBNE102



RPBNE104



RPBNE10BIO2



RPBNE10BIO4



RPPL



RPSUE



RPADB



RP95E10T



RPHU



RPFODS



RPFOD




RPJET



RPULT



RPGNR



RPAVG

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	Plaque Signalétique 100 x 60 2 Trous DN 5	
RPADB	Plaque Signalétique AdBlue	
RP95E10T	Plaque Signalétique Sans-Plomb95 E10 -Bicolore	
RPSUE	Plaque Signalétique superéthanol	
RPULT	Plaque Signalétique Ultimate Diesel	


Les couleurs présentées sur ces pages se rapprochent au mieux de la réalité et n'ont pas de caractère contractuel

SUPPORT POUR PLAQUE SIGNALETIQUE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSU40	**Support Plaque en Equerre** Fourni avec étrier DN40, DN50 ou DN80	40	
RSU50		50	
RSU80		80	
RSUP40	**Support Plat Pour Event** Fourni avec étrier DN40, DN50 ou DN80	40	
RSUP50		50	
RSUP80		80	

ETRIER POUR SUPPORT



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ETB015	**Etrier de Fixation** Avec 2 écrous montés en acier zingué blanc	15	
ETB020		20	
ETB026		26	
ETB033		33	
ETB040		40	
ETB050		50	
ETB066		65	
ETB080		80	
ETB100		100	

COLLIER DE FIXATION



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCF20	**Collier de Fixation**	20	
RCCF26		26	
RCCF33		33	
RCCF40		40	
RCCF50		50	
RCCF65		65	
RCCF80		80	
RCCI20	**Collier de Fixation** Isophonique	20	
RCCI26		26	
RCCI33		33	
RCCI40		40	
RCCI50		50	
RCCI65		65	
RCCI80		80	

PATTE A VIS POUR COLLIER



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCCFG8/50	**Goujon – Patte a vis 8 x 50**	
RCCFG8/80	**Goujon – Patte a vis 8 x 80**	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



ROBINET - VANNE

2

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC F / F

LAITON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL08	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Femelle / Femelle Pas du Gaz** **HYDROCARBURES**	8	
RSL10		10	
RSL15		15	
RSL20		20	
RSL26		26	
RSL33		33	
RSL40		40	
RSL50		50	
RSL66		66	
RSL80		80	
RSL100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / F

LAITON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLM20	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Femelle Pas du Gaz** **HYDROCARBURES**	20	
RSLM26		26	
RSLM33		33	
RSLM40		40	
RSLM50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / M

LAITON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLMM20	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Mâle Pas du Gaz** **HYDROCARBURES**	20	
RSLMM26		26	
RSLMM33		33	
RSLMM40		40	
RSLMM50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX MONOBLOC F / F

INOX



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSI08	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC Corps INOX316 Sphère INOX316 Joint PTFE PN25 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** **HYDROCARBURES**	8	
RSI10		10	
RSI15		15	
RSI20		20	
RSI26		26	
RSI33		33	
RSI40		40	
RSI50		50	
RSI80		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

2

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC MOTORISE IP67

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLMI15	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION 230V AC OU 24 V AC – IP67 Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé **Montage et Test en usine** GO – FOD	15	
RSLMI20		20	
RSLMI26		26	
RSLMI33		33	
RSLMI40		40	
RSLMI50		50	

ATEX Sur demande

LAITON



IP 67

VANNE DE POLICE BRONZE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VBD015	VANNE DE POLICE Vanne en bronze à double opercule Fermeture rapide GO – FOD	15	
VBD020		20	
VBD026		26	
VBD033		33	
VBD040		40	
VBD050		50	
VBD080		80	

BRONZE



ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094830	ROBINET A BOISSEAU SPHÉRIQUE ENTRE BRIDES (WAFER) Corps Acier – Sphère Inox HYDROCARBURES	40	
R094840		50	
R094850		65	
R094860		80	
R094870		100	

ACIER



ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIEB040	ROBINET A BOISSEAU SPHÉRIQUE ENTRE BRIDES (WAFER) Corps Inox 316 – Sphère Inox 316 HYDROCARBURES	40	
RSIEB050		50	
RSIEB065		65	
RSIEB080		80	
RSIEB100		100	

INOX



2

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F / F PdG

ACIER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSAT320	**Robinet a Boisseau Spherique 3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSAT326		26	
RSAT333		33	
RSAT340		40	
RSAT350		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F/F SW

ACIER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASW320	**Robinet a Boisseau Spherique 3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSASW325		26	
RSASW333		33	
RSASW340		40	
RSASW350		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F PdG

INOX



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIT320	**Robinet a Boisseau Spherique 3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSIT326		26	
RSIT333		33	
RSIT340		40	
RSIT350		50	
RSIT366		66	
RSIT380		80	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F SW

INOX



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISW320	**Robinet a Boisseau Spherique 3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSISW326		26	
RSISW333		33	
RSISW340		40	
RSISW350		50	
RSISW366		66	
RSISW380		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION TYPE SA - IP67

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATMI025	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION 230V AC OU 24 V AC – IP67 Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé Montage et Test en usine	25	
RSATMI032		33	
RSATMI040		40	
RSATMI050		50	

ATEX Sur demande



IP 67

NOTA : TOUS LES MODELES DE ROBINETS PRESENTS SUR LA PAGE PRECEDENTE PEUVENT ETRE EGALEMENT MOTORISES AVEC LES MEMES TYPE DE MOTEURS

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION- TYPE NAX - ATEX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATMA025	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION 230V AC OU 24 V AC – IP67 - ATEX Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant débrayable Montage et Test en usine	25	
RSATMA032		33	
RSATMA040		40	
RSATMA050		50	
RSATMA080		80	



ATEX

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC BOITIER FIN DE COURSE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATFC025	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC BOITIER FIN DE COURSE IP67 – type SB 2 contacts mecaniques SPDT 5A -250 V Indicateur de position sur capot Montage et Test en usine	25	
RSATFC033		33	
RSATFC040		40	
RSATFC050		50	
RSATFC080		80	

NOUVEAU



IP 67

Existe aussi avec :

- Detecteurs inductifs
- Contacts pneumatiques
- ATEX EEx "ia"

Installation possible sur autres modéles de robinets

NOUS CONSULTER.

ROBINET À TOURNANT SPHERIQUE AVEC LEVIER – ACIER -PASSAGE STANDARD

ACIER





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités à souder But Welding (BW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSASM20		20	
RSASM25		25	
RSASM32		32	
RSASM40		40	
RSASM50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASWM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités à souder Socket Welding (SW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSASWM20		20	
RSASWM25		25	
RSASWM32		32	
RSASWM40		40	
RSASWM50		50	




Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités taraudée Femelle / Femelle** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSATM20		20	
RSATM26		26	
RSATM33		33	
RSATM40		40	
RSATM50		50	

ROBINET À TOURNANT SPHERIQUE AVEC LEVIER – INOX -PASSAGE STANDARD

INOX





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE - Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités à souder But Welding (BW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSISM20		20	
RSISM25		25	
RSISM32		32	
RSISM40		40	
RSISM50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISWM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités à souder Socket Welding (SW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSISWM20		20	
RSISWM25		25	
RSISWM32		32	
RSISWM40		40	
RSISWM50		50	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSITM15	**Robinet à Tournant Sphérique à levier** **SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités taraudée Femelle / Femelle** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSITM20		20	
RSITM26		26	
RSITM33		33	
RSITM40		40	
RSITM50		50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

2

ROB. À TOURNANT SPHERIQUE- ACIER- PASSAGE STANDARD – EMBASE ISO 5211

ACIER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités à souder But Welding (BW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSASVI20		20	
RSASVI25		25	
RSASVI32		32	
RSASVI40		40	
RSASVI50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASWVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités à souder Socket Welding (SW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSASWVI20		20	
RSASWVI25		25	
RSASWVI32		32	
RSASWVI40		40	
RSASWVI50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps ACIER – Sphère INOX **Extrémités taraudées Femelle / Femelle** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSATVI20		20	
RSATVI26		26	
RSATVI33		33	
RSATVI40		40	
RSATVI50		50	



ROB. À TOURNANT SPHERIQUE- INOX- PASSAGE STANDARD – EMBASE ISO 5211

INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités à souder But Welding (BW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSISVI20		20	
RSISVI25		25	
RSISVI32		32	
RSISVI40		40	
RSISVI50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISWVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités à souder Socket Welding (SW)** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSISWVI20		20	
RSISWVI25		25	
RSISWVI32		32	
RSISWVI40		40	
RSISWVI50		50	





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSITVI15	**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À LEVIER – EMBASE ISO 5211 SERIE 'R'** Siège PTFE -Corps INOX – Sphère INOX **Extrémités taraudées Femelle / Femelle** **PASSAGE INTEGRAL SUR DEMANDE**	15	
RSITVI20		20	
RSITVI26		26	
RSITVI33		33	
RSITVI40		40	
RSITVI50		50	



ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE FONTE A BRIDES


FONTE

PN16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSFB040	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES ISO PN16** Corps fonte – Sphère laiton chromé. Ecartement NFE 29323	40	
RSFB050		50	
RSFB065		65	
RSFB080		80	
RSFB100		100	
RSFB125		125	
RSFB150		150	

DN	40	50	65	80	100	125	150
L	136	142	154	160	172	186	200

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER A BRIDES – PN 16

ACIER



PN16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA762015	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER A BRIDES ISO PN16** **Passage Intégral - Axe inéjectable** **Poignée cadenassable** Corps ACIER, Sphère et axe INOX Siège et joint en PTFE. Ecartement DIN 3202	15	
RSA762020		20	
RSA762025		25	
RSA762032		32	
RSA762040		40	
RSA762050		50	
RSA762065		65	
RSA762080		80	
RSA762100		100	
RSA762125		125	
RSA762150		150	

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX A BRIDES – PN 16

INOX



PN16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSI763015	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX A BRIDES ISO PN16** **Passage Intégral - Axe inéjectable** **Poignée cadenassable** Corps , Sphère et axe INOX Siège et joint en PTFE. Ecartement DIN 3202	15	
RSI763020		20	
RSI763025		25	
RSI763032		32	
RSI763040		40	
RSI763050		50	
RSI763065		65	
RSI763080		80	
RSI763100		100	
RSI763125		125	
RSI763150		150	

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER A BRIDES – PN 20

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA778015	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER** **A BRIDES ISO PN20 / ASA150** **Passage Intégral - Axe inéjectable** **Poignée cadenassable** Corps ACIER, Sphère et axe INOX Siège et joint en PTFE Ecartement ASA150	15	
RSA778020		20	
RSA778025		25	
RSA778032		32	
RSA778040		40	
RSA778050		50	
RSA778065		65	
RSA778080		80	
RSA778100		100	

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229

2

ACIER



PN20

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX A BRIDES – PN 20

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSI779015	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX** **A BRIDES ISO PN20 / ASA150** **Passage Intégral - Axe inéjectable** **Poignée cadenassable** Corps ACIER, Sphère et axe INOX Siège et joint en PTFE Ecartement ASA150	15	
RSI779020		20	
RSI779025		25	
RSI779032		32	
RSI779040		40	
RSI779050		50	
RSI779065		65	
RSI779080		80	
RSI779100		100	

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229

INOX



PN20

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER A BRIDES – PN 16 MOTORISE ATEX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA762MA032	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER** **A BRIDES ISO PN16 MOTORISE** **Passage Intégral - Axe inéjectable** **Poignée cadenassable** Corps ACIER, Sphère et axe INOX Siège et joint en PTFE 230V AC ou 24 V AC – IP67 - ATEX Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant débrayable **Montage et Test en usine**	32	
RSA762MA040		40	
RSA762MA050		50	
RSA762MA065		65	
RSA762MA080		80	
RSA762MA100		100	

ACIER



ATEX

PN16

2

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE EPDM



EPDM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIE040	VANNE PAPILLON CORPS FONTE GS PN16 Papillon Inox – Bague **EPDM** Montage entre Brides Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **EAU – ASSAINISEMENT**	40	
VPGSIE050		50	
VPGSIE065		65	
VPGSIE080		80	
VPGSIE100		100	
VPGSIE125		125	
VPGSIE150		150	
VPGSIE200		200	
VPGSIE250		250	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE NITRILE



NITRILE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIN040	VANNE PAPILLON CORPS FONTE GL PN16 Papillon Inox – Bague **NITRILE** Montage entre Brides Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT**	40	
VPGSIN050		50	
VPGSIN065		65	
VPGSIN080		80	
VPGSIN100		100	
VPGSIN125		125	
VPGSIN150		150	
VPGSIN200		200	
VPGSIN250		250	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE VITON



VITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIV050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE GS PN16 Papillon Inox – Bague **VITON** Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **HYDROCARBURES**	50	
VPGSIV065		65	
VPGSIV080		80	
VPGSIV100		100	
VPGSIV125		125	
VPGSIV150		150	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

2

VANNE PAPILLON AVEC MOTORISATION – IP67

DISPONIBLE EN 24 Volts AC (Courant alternatif)
24 Volts CC (Courant continu)
220 Volts AC (Courant alternatif)

IP 67



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIVMI040	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague **VITON** Commande par moteur – IP67 Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé **Montage et Test en usine**	40	
VPGSIVMI050		50	
VPGSIVMI065		65	
VPGSIVMI080		80	
VPGSIVMI100		100	

Disponible également pour VP Nitrile et EPDM
Autres DN nous consulter

VANNE PAPILLON AVEC MOTORISATION – ATEX

DISPONIBLE EN 24 Volts AC (Courant alternatif)
24 Volts CC (Courant continu)
220 Volts AC (Courant alternatif)

ATEX



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIVMA040	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague **VITON** Commande par moteur – IP67- ATEX Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant **Montage et Test en usine**	40	
VPGSIVMA050		50	
VPGSIVMA065		65	
VPGSIVMA080		80	
VPGSIVMA100		100	
VPGSIVMA125		125	
VPGSIVMA150		150	

Disponible également pour VP Nitrile et EPDM
Autres DN nous consulter

2

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES LAITON

LAITON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL3V15	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES** Corps Laiton- Joint PTFE **Manchon Taraudé Pas Du Gaz** **Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande**	15	
RSL3V20		20	
RSL3V25		25	
RSL3V33		32	
RSL3V40		40	
RSL3V50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES ACIER A BRIDES

ACIER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA3VB50	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES 3 VOIES** Corps Acier – Sphère Inox **Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande**	50	
RSA3VB65		65	
RSA3VB80		80	
RSA3VB100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES LAITON MOTORISE IP67

IP 67

NOUVEAU



GO - FOD

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL3VMI015	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES - F / F / F** Corps Laiton- Joint PTFE **Commande par moteur – IP67** Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé **Montage et Test en usine**	15	
RSL3VMI020		20	
RSL3VMI026		25	
RSL3VMI033		32	
RSL3VMI040		40	
RSL3VMI050		50	


ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES ACIER A BRIDES MOTORISE


ATEX

NOUVEAU



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA3VBMA050	**ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES 3 VOIES** Corps Acier – Sphère Inox **Commande par moteur – IP67- ATEX** Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant **Montage et Test en usine**	50	
RSA3VBMA065		65	
RSA3VBMA080		80	
RSA3VBMA100		100	





MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



Clapet – Soupape

3

CLAPET " ROMA"



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPR015	**Clapet Toutes Positions Roma** Corps et Disque laiton Joint **VITON** **HYDROCARBURES**	15	
CLPR020		20	
CLPR026		26	
CLPR033		33	
CLPR040		40	
CLPR050		50	

CLAPET " EUROPA"



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPE033	**Clapet Toutes Positions Europa** Corps Laiton Axe Laiton - Disque Inox **GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT**	33	
CLPE040		40	
CLPE050		50	
CLPE066		66	
CLPE080		80	

CLAPET " YORK "



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLP026	**Clapet Toutes Positions York** Corps Laiton Disque et axe Rilsan **GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT**	26	
CLP033		33	
CLP040		40	
CLP050		50	
CLP066		66	
CLP080		80	

CLAPET TOUTES POSITIONS – JOINT VITON

NOUVEAU



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R092640	**Clapet Toutes Positions** Corps laiton Joint **VITON** **HYDROCARBURES**	20	
R092610		26	
R092620		40	
R092630		50	
R086220		66	
R086180		80	
R086190		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET VERTICAL LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPRV40	**CLAPET ENTRE BRIDES TRIANGULAIRES MONTAGE VERTICAL** Clapet – joint Viton - Hauteur :80 mm **HYDROCARBURES**	40	



CLAPET DE RETENUE SOUS DISTRIBUTEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD090950	**CLAPET TOUTES POSITIONS** A bride triangulaire en laiton Clapet – filtre - joint Viton - Hauteur :55 mm **HYDROCARBURES**	40	
CLRIS-UPV-TEST	**CLAPET TOUTES POSITIONS** Equipé d'un systéme de blocage Clapet Laiton– joint Viton Hauteur : 26 mm **HYDROCARBURES**	40	
EJTR40	**JOINT TRIANGULAIRE VITON**	40	
BD010980	**BRIDE TRIANGULAIRE LAITON** Intérieur biseauté	40	



NOUVEAU





PLAQUE SIGNALETIQUE
VOIR PAGE 23

CLAPET EN PIED DE
VOLU

NOUVEAU

CLAPET EN Y LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094620	**CLAPET EN Y** Corps Laiton – Joint Viton Hauteur :105 mm (Visitable sans démontage) **HYDROCARBURES**	40	



CLAPET EQUERRE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086450	**CLAPET EQUERRE** Joint Viton Taraudage Femelle/ Femelle **HYDROCARBURES**	40	
R086460		50	



3

CLAPET BATTANT LAITON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLB026	Clapet de Non-Retour Montage Horizontal A battant Etanchéité métal / métal Manchon taraudé	26	
CLB033		33	
CLB040		40	
CLB050		50	
CLB080		80	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – NBR ENTRE BRIDES



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBF050	Clapet de Non-Retour Double Battant Corps fonte / Joint NBR Montage entre Brides PN16	50	
CLDBF065		65	
CLDBF080		80	
CLDBF100		100	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – VITON ENTRE BRIDES



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBFV50	Clapet de Non-Retour Double Battant Corps fonte / Joint VITON Montage entre Brides PN16 **HYDROCARBURES**	50	
CLDBFV065		65	
CLDBFV080		80	
CLDBFV100		100	

CLAPET ACIER SIMPLE BATTANT NITRILE ENTRE BRIDES



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLAI050	Clapet de Non-Retour Simple Battant Corps acier / Joint NBR Montage entre Brides PN16	50	
CLAI065		65	
CLAI080		80	
CLAI100		100	

CLAPET FONTE ENTRE BRIDES

AVEC SOUPAPE DE DECOMPRESSION



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLF882V080	Clapet de Non-Retour Montage toutes Positions **Soupape de décompression sur disque** Corps fonte / Joint VITON Montage entre Brides PN20 **HYDROCARBURES**	80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET INOX TOUTES POSITIONS TARAUDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLIT020	CLAPET INOX Corps Inox 3 pièces Femelle / Femelle Disque Inox Etanchéité **métal / métal** **HYDROCARBURES** **existe aussi avec crépine**	20	
CLIT026		26	
CLIT040		40	
CLIT050		50	
CLIT065		65	
CLIT080		80	
CLIT100		100	



3

CLAPET DE PIED CREPINE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFL015	CLAPET FOND DE CUVE Corps laiton type York JOINT NBR Crépine Inox **GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT**	15	
CLFL020		20	
CLFL026		26	
CLFL033		33	
CLFL040		40	
CLFL050		50	
CLFL080		80	



CLAPET DE PIED CREPINE FONTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFLV065	CLAPET CRÉPINE Corps fonte revêtu époxy Joint elastomére fluoré Crépine Polypropyléne **HYDROCARBURES**	65	
CLFLV080		80	
CLFLV100		100	



CLAPET DE PIED CREPINE POLYPROPYLENE

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFL015V	CLAPET CRÉPINE Corps Polypropyléne Ressort Inox Joint elastomére fluoré FKM (VITON) Crépine Polypropyléne **HYDROCARBURES**	15	
CLFL020V		20	
CLFL026V		26	
CLFL033V		33	
CLFL040V		40	
CLFL050V		50	



Existe aussi avec joint EPDM . Nous consulter

3

SOUPAPE DE DECHARGE - TARAGE DISPONIBLE : 0,5 à 2,5 Bar.



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS618E20	**Soupape de Décharge a Ouverture Proportionnelle** Corps bronze PS 20 bar. Portée NBR – TS : -10°C / +130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	20	
SS618E26		26	
SS618E33		33	
SS618E40		40	
SS618E50		50	

SOUPAPE DE DECHARGE - TARAGE DISPONIBLE : 2 à 12 Bar.



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS619E20	**Soupape de Décharge a Ouverture Proportionnelle** Corps bronze PS 20 bar. Portée NBR – TS : -10°C / +130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	20	
SS619E26		26	
SS619E33		33	
SS619E40		40	
SS619E50		50	

SOUPAPE DE DECHARGE INOX - TARAGE DISPONIBLE : 0,2 à 30 Bar.




Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SSI418F15	**Soupape de Décharge a Ouverture Proportionnelle** Corps inox - PS : 30 bar. 418F : Portée FPM – TS :-10°C / +200°C 418T : Portée PTFE - TS :-40°C / +180°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche DIAMETRE DISPO : du 3/8 '" au 1" 1/4	½ "	
SSI418F20		¾ "	
SSI418F26		1 "	

ATTENTION : PRECISER A LA COMMANDE GAMME DE TARAGE SOUHAITEE
0,2 – 1,2 1,2 – 3 2 -12 12 -30

SCHEMA DE PRINCIPE

Les soupapes de décharge (ou déverseur) sont destinées à la décharge des réseaux de fluide lorsqu'un écrètement de pression est recherché, par exemple en aval d'une pompe de refoulement.
De ce fait, l'utilisation de cet appareil en tant que soupape de sureté est proscrite .



MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

4



FLEXIBLE INOX - COMPENSATEUR - EPREUVE - MANOMETRE ACCESSOIRE FIOUL - ETANCHEITE – DETECTION

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

4

FLEXIBLE ACCORDEON INOX / ACIER



Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
FL090320	FLEXIBLE ACCORDEON MALE/MALE 1'' ½ (Raccords soudés en acier) Pression max 1,5 bar	230	
FL090330		300	

FLEXIBLE ACCORDEON INOX / LAITON



Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
FL090340	FLEXIBLE ACCORDEON MALE/FEMELLE 1'' ½ (Raccords soudés en laiton) Pression max 1,5 bar	230	
FL090350		300	
FL090560	FLEXIBLE ACCORDEON MALE/FEMELLE 2'' (Raccords soudés en laiton) Pression max 1,5 bar	230	
FL090580		300	
FL010830	FLEXIBLE ACCORDEON MALE 1'' ½ Bride Laiton triangulaire DN40 Pression max 1,5 bar	200	

FLEXIBLE ACCORDEON ETIRABLE INOX / LAITON



Code	Libellé	Raccord	DN	P.U. Net H.T. €
FLI204015	FLEXIBLE ACCORDEON Pression Max 6 bars extensible de 200 mm à 400 mm	F½"x M½"	15	
FLI204020		F¾"x M¾"	20	
FLI204026		F1"x M1"	26	
FLI102033	extensible de 100 mm à 200 mm	F1"¼ x M1"¼	33	

FLEXIBLE ONDULEUX INOX MALE / MALE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI.1000M40	FLEXIBLE ONDULEUX INOX Raccord M / M - L= 1 mètre	40	
FLI.1000M50		50	
FLI.1000M80		80	
FLI.2000M40	FLEXIBLE ONDULEUX INOX Raccord M / M - L= 2 mètres	40	
FLI.2000M50		50	
FLI.2000M80		80	

Disponible également sur demande en longueur jusqu'à 10 mètres
Raccord Male / Femelle / Symétrique / Bout lissse / Autres... sur demande

FLEXIBLE GAZ POUR RACCORDEMENT RV2



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FL500RV2	FLEXIBLE RV2 LG 500- DN15	½ "	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COMPENSATEUR DE DILATATION INOX A BRIDES ACIER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCMB040	**Compensateur de dilatation a Brides PN10/16** Brides Acier Souflet INOX – Chemise interne INOX **TOUT PRODUIT**	40	
FCMB050		50	
FCMB065		65	
FCMB080		80	
FCMB100		100	



4

COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCP040	**Compensateur de Dilatation a Brides PN10/16** Fabricant **Elaflex -** (Marque Jaune) **TOUT PRODUIT** **ATTENTION : Pour Aspiration installer un jonc de renfort**	40	
FCP050		50	
FCP065		65	
FCP080		80	
FCP100		100	



JONC DE RENFORT POUR COMPENSATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPVSD040	**Jonc de Renfort pour Compensateur de Dilatation a Brides**	40	
FCPVSD050		50	
FCPVSD065		65	
FCPVSD080		80	
FCPVSD100		100	



COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPN040	**Compensateur de Dilatation a Brides PN10/16** **NITRILE** **GAZOLE / FOD Uniquement**	40	
FCPN050		50	
FCPN065		65	
FCPN080		80	
FCPN100		100	



4

BOUCHON OBTURATEUR



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBOB40	**Bouchon Obturateur Cylindrique en caoutchouc** Robinet BS monté	40	
RBOB50		50	
RBOB80		80	

VALISE D'EPREUVE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
VBOB	**Valise D'Epreuve** Comprenant : Bouchons, Manomètre Raccords rapides asssemblés, Tuyau de raccordement .	

SEPARATEUR



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090757	**Separateur**	40	
R090787		50	
R090847		80	

POMPE MANUELLE JAPY



NOUVEAU



NOUVEAU



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
PJAPY2	**Pompe manuelle "JAPY"** **Raccordement 1'" (HT226)** **Corps :** fonte -**Mécanisme intérieur :** laiton **Étanchéité :** joint torique nitrile **Joint de raccord :** nitrile **HYDROCARBURES**	
PJAPYADB	**Pompe manuelle Rotative 15 L/min** equipée vide-fût 200 litres pour **AdBlue** plongeur, bonde 2", flexible de refoulement 3 m avec bec verseur **AdBlue**	
PJAPYAT2	**Pompe manuelle "JAPY" n° 2** **ATEX II 2 GD T4 (Tf >120°C)** **Raccordement 1'" -debit 2000 L / H** **Corps :** fonte -**Mécanisme intérieur :** laiton **Étanchéité :** presse-étoupe -**Filtre** 300 µ **Cable de masse** longueur 2 m **HYDROCARBURES** **KEROZENE – JET A1 -AVGAS**	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

4

MANOMETRE – VACUOMETRE DN63

Code	Libellé	Graduation	P.U. Net H.T. €
MN63G-1+0	**MANOMETRE** Boitier INOX étanche Bain de Glycérine Diamètre 63 Raccordement radial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63G004		0 — 4 Bar	
MN63G006		0 — 6 Bar	
MN63G010		0 — 10 Bar	
MN63G016		0 — 16 Bar	
MN63G025		0 — 25 Bar	
MN63GA-1+0	**MANOMETRE** Boitier INOX étanche Bain de Glycérine Diamètre 63 Raccordement axial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63GA004		0 — 4 Bar	
MN63GA006		0 — 6 Bar	
MN63GA010		0 — 10 Bar	
MN63GA016		0 — 16 Bar	
MN63GA025		0 — 25 Bar	





MANOMETRE – VACUOMETRE DN100

Code	Libellé	Graduation	P.U. Net H.T. €
MN100G-1+0	**VACUOMETRE**	-1 — 0 Bar	
MN100G001.6	**MANOMETRE** Boitier INOX étanche Bain de Glycérine Diamètre 100 Raccordement radial	0 — 1,6 Bar	
MN100G004		0 — 4 Bar	
MN100G006		0 — 6 Bar	
MN100G010		0 — 10 Bar	
MN100G016		0 — 16 Bar	
MN100G025		0 — 25 Bar	
MN100G040		0 — 40 Bar	
MN100S01.6	**MANOMETRE** Boitier ACIER Verni Sec Diamètre 100 Raccordement radial	0 — 1,6 Bar	
MN100S004		0 — 4Bar	
MN100S010		0 — 10 Bar	
MN100S016		0 — 16 Bar	
MN100S025		0 — 25 Bar	
MN100S040		0 — 40 Bar	



autre modéle
sur demande

ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FIOUL




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094975	**Limiteur De Remplissage** Pour usage privatif – Par Gravité **DN 80** **FOD et GAZOLE Uniquement**	
LR094980	**Limiteur De Remplissage** Pour usage privatif – Par Gravité **DN 50** **FOD et GAZOLE Uniquement**	




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QBC101	**Boite Vanne De Police** Boite petit modèle (155 x 135 x 50) Coffret en tôle acier laqué rouge Serrure normalisée H.520	
QMT201	**Marteau Brise Vitre** Avec chainette et support	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VBD015	**Vanne De Police** Vanne en bronze à double opercule fermeture rapide **GO – FOD**	15	
VBD020		20	
VBD026		26	
VBD033		33	
VBD040		40	
VBD050		50	
VBD080		80	





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QLAC/CPT	**Levier Coupe-Fuel** Cde à distance la fermeture de la vanne de police Livré avec protection transparente. 10 mètres de câble acier sous gaine PVC	
QBVP102	**Accessoire Pour Vanne de Police** Sachet comprenant : 1 cable de 10 mètres 2 serre-câbles, 1 poignée, 4 chevilles et 4 vis	
QCL50	**Cable De Commande** Pour Vanne de Police cable de 50 mètres diamètre (env. 2 mm)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FIOUL

NOUVEAU

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QMB220/GP	**MULTIBLOC. MB 220** Combiné bitube à flotteur - Corps laiton 1" M avec vanne de police à fermeture rapide et orientable sur l'aspiration. - Clapet anti-retour accessible par le haut. - Raccords aspiration et retour 3/8" F avec bagues souples 8, 10, 12 mm. - Raccord jauge avec joint torique pour tube Ø 6x1 mm. - Canne d'aspiration en perbunan, longueur 2,20 m.	



4



ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FIOUL

NOUVEAU

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJ22L0133100	**Filtre Bitube RV2** Filtre en laiton pour installation à 2 tuyaux - Vanne d'arrêt sur l'aspiration - Clapet anti-retour sur le refoulement - Element filtrant (330 µ) - Raccords 3/8" F avec bagues souples 8, 10, 12 mm. Debit 400L/h avec élément propre Fourni avec équerre de fixation métallique	



4

MANUTENTION ET APPLICATION



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QGAC	Gants Anti-Coupure	
QPIN	Pinceau N°30	
QSACC	Sac de chiffons (10 Kg)	
QRRUB	Rubalise (75 mm x 500 M)	

CHIFFRE ET LETTRE A FRAPPER



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCHIFFRE	Chiffre à frapper 4 mm	
QLETTRE	Lettre à frapper 4 mm	

CADENAS VARIES ET S'ENTROUVRANT SERIE65



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCAD35	Cadenas 65/35 avec 2 clés Unique	
QCAD45	Cadenas 65/45 avec 2 clés Unique	

S'ENTROUVRANT (CLE IDENTIQUE POUR LE LOT)
QUANTITE DE CADENAS PAR LOT A PRECISER A LA COMMANDE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCADE35	Cadenas 65/35 avec 2 clés pour Lot s'entrouvant	
QCADE45	Cadenas 65/45 avec 2 clés pour Lot s'entrouvant	

SIGNALISATION DE CHANTIER

PANNEAU OU ADHESIF.
INTERDIT DE FUMER , PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC...

NOUS CONSULTER

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PRODUITS POUR ETANCHEITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EPP	**Pot de Plastex 'Nouvelle Formule'** Poids : 680 g	
ETP	**Tube de Plastex 'Nouvelle Formule'** Poids : 100 g	




EP348	**Pot de OraPlast'x** Poids : 1 kg	



ETS	**Tube de Spatex** 125 ml	
ELOC577.50	**Tube de Loctite 577** 50 ml	





ERT	**Teflon** En Rouleau (12mm x 0,075 mm x 12 m)	
EPF	**Filasse** En poupée	



4

PRODUITS POUR DETECTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QAERDF	**Detecteur de Fuite** En Aérosol	



R090000	**Revelateur d'Eau Dans le Carburant** PASTA ROSSA	
R090070	**Indicateur de Niveau de Carburant** PASTA LIVELLO	





BANDE DE PROTECTION

Code	Libellé	Larg.	P.U. Net H.T. €
QPLY50	**Bande de Protection Pour Tuyauterie** Référence PLYVIL Longueur 30 mètres	50 mm	
QPLY100		100 mm	



4

AIR COMPRIME – GONFLAGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP88380	**Poignee De Gonflage** Manomètre Diam: 63mm	
R088190	**Tuyau De Gonflage** Diamètre 6 x 14	
R089200	**Tetine de Gonflage** Diamètre 6 mm	
R088930	**Collier A Oreille** 13 x 15	



AIR COMPRIME – RACCORD RAPIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RC322014	**Raccord type DN5 US - Mâle**	1/4''	
RC322038		3/8''	
RC322012		1/2''	
RC322114	**Raccord type DN5 US - Femelle**	1/4''	
RC322138		3/8''	
RC322112		1/2''	
RC322414	**Jonction type DN5 US - Mâle**	1/4''	
RC322438		3/8''	
RC322412		1/2''	
RC322514	**Jonction type DN5 US - Femelle**	1/4''	
RC322538		3/8''	
RC322512		1/2''	
RC32226	**Raccord a Queue Cannelée**	Ø 6	
RC32229		Ø 9	
RC322213		Ø 13	
RC32236	**Embout Cannelée**	Ø 6	
RC32239		Ø 9	
RC322313		Ø 13	

NOUVEAU



TUYAU SOUPLE TRANSPARENT (CRISTAL ARME)

Code	Libellé	Ø Int. x Ø Ext.	P.U. Net H.T. €
TBT08	**Tuyau souple Transparent** **TRICOCLAIR** en couronne de 25 m	8 x 13	
TBT10		10 x 15	
TBT13		12,5 x 18	
TBT16		16 x 22	
TBT19		19 x 26	

NOUVEAU



MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



5

5 PISTOLET – FLEXIBLE – ENROULEUR

REPARATION PISTOLET ELAFLEX

Tous nos pistolets sont réparés avec pièces d'origine ELAFLEX

REPARATION

Procédure : Réception du pistolet
Démontage complet du pistolet
Réparation du pistolet
(si il n'est pas réparable il vous est retourné)
Test du pistolet sur notre banc d'essai
Emballage individuel avec **fiche de suivi**

Votre commande :
Précisez le type de garde, de bec et de couleur de capuchon
(voir pages suivantes), sans supplément de prix sauf garde magnétique
Sans précision sur votre commande,
le pistolet sera réparé à l'identique (bec , garde, capuchon)
Supplément : pour garde magnétique et bec anti-goutte Slimline

5



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPRSLIM	**Pistolet** ZVA Slimline **REPARE**	
	Supplément Bec Anti-goutte	
RPRADB	**Pistolet ZVA AdBlue REPARE**	
RPR200GRV3	**Pistolet** ZVA200GRV3 **REPARE**	
RPR200GRVP	**Pistolet** ZVA200GRVP **REPARE**	
RPR25	**Pistolet** ZVA25 **REPARE**	
RPR32	**Pistolet** ZVA32 **REPARE**	
RPRSLIM2	**Pistolet** ZVA Slimline 2 **REPARE**	
RPRSLIM2GRV	**Pistolet** ZVA Slimline 2 GRV **REPARE**	
RPRSLIM2GRVP	**Pistolet** ZVA Slimline 2 GRVP **REPARE**	
Tous pistolets	**Supplément** garde magnétique	

Pistolet non-réparable si :
Bec non démontable ou indévissable
Corps écrasé au niveau du bouchon de membrane
Corps écrasé empêchant le dévissage du siège de clapet

Raccord tournant : (si fourni avec le pistolet)
Réparé (joint remplacé) et test étanchéité
Non-réparé : raccord non-elaflex ou non-réparable

Seul les pistolets de marque ELAFLEX seront considérés comme réparable, tout autre pistolet vous sera retourné

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Débit Max 55 a 70 litres / minute
Ou version Grand Débit jusqu'à **80 litres / minute (RPNSLIM2H)**
A préciser lors de la commande : Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte intégré
Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte intégré
Capuchon Noir, Vert, Orange, Jaune … Raccord tournant 1" Mâle , 1" Femelle, ¾ " Femelle
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément

NEUF

ELAFLEX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2	Pistolet ZVA Slimline 2 **NEUF**	
RPNSLIM2H	Pistolet ZVA Slimline 2 H **NEUF**	



PISTOLET AdBlue

ELAFLEX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIMADB	**Pistolet ZVA AdBlue -raccord fixe**	
RPNSLIMADB	**Pistolet ZVA AdBlue –racc.tournant**	



5

PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 GR (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Debit Max 45 litres / minute
Modèle GRV : Reprise de Gaz – Clapet INTERNE ON / OFF
Modèle GRVP: Reprise de Gaz – Clapet INTERNE PROPORTIONNEL
A préciser lors de la commande : Bec Super , Bec Sans Plomb
Capuchon Vert, Bleu … Garde N°3, N°4, N°6, N°6B , N°8RM- Magnétique avec supplément

ELAFLEX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2GRV	Pistolet ZVA Slimline 2 **NEUF** Modèle **GRV**	
RPNSLIM2GRVP	Pistolet ZVA Slimline 2 **NEUF** Modèle **GRVP**	





PISTOLET ZVA 25 – STANDARD – AVIATION

Debit Max 140 litres / minute
A préciser lors de la commande : Capuchon Noir, Orange, Jaune, Rouge, Gris
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément

ELAFLEX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN25	Pistolet ZVA25 **NEUF**	
RPNZVAF25.6	Pistolet ZVA25 **NEUF –AVIATION** **EKG1200 et GKG25 inclus**	






PISTOLET ZVA 32


Debit Max 200 litres / minute
A préciser lors de la commande : Capuchon Noir - Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" ½ Male

ELAFLEX


Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN32	Pistolet ZVA32 **NEUF**	



PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP024630	**EO105** Joint Torique du Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027030	**EA030** Levier complet ZVA Slimline 2	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027061	**EF061** Ressort Fermeture (Grand Débit)	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027067	**EV067** Clapet (Grand Débit)	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siege de Clapet	
RP027068	**EG068** Siege de Clapet (Grand Débit)	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027063	**EF063** Ressort Clapet (Grand Débit)	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	


PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027038	**EK038** Protection Anti-froid	
RP027044N	**EK044N** Capuchon NOIR	
RP027044V	**EK044V** Capuchon VERT	
RP027044R	**EK044R** Capuchon N ROUGE	
RP027044B	**EK044B** Capuchon BLEU	
RP027044J	**EK044J** Capuchon JAUNE	
RP027044O	**EK044O** Capuchon ORANGE	
RP027044VC	**EK044VC** Capuchon VERT CLAIR	
RP027043N	**EK043N** Bague pour Capuchon NOIR	
RP027043V	**EK043V** Bague pour Capuchon VERT	
RP027043R	**EK043R** Bague pour Capuchon ROUGE	
RP027043B	**EK043B** Bague pour Capuchon BLEU	
RP027043J	**EK043J** Bague pour Capuchon JAUNE	
RP027043VC	**EK043VC** Bague VERT CLAIR (95-E10)	
RP027043O	**EK043O** Bague pour Capuchon ORANGE	
RP027652N	**EK652N** Splash-Guard NOIR	
RP027652V	**EK652V** Splash-Guard VERT	
RP027652R	**EK652R** Splash-Guard ROUGE	
RP027652B	**EK652B** Splash-Guard BLEU	
RP027652J	**EK652J** Splash-Guard JAUNE	
RP027652O	**EK652O** Splash-Guard ORANGE	




5

BEC PISTOLET ZVA 2




Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027042.1	**ER042.1** Bec GO - STANDARD	
RP027042.1TMV	**ER042.1TMV** Bec GO Anti-Goutte + DRIP STOP	
RP027042.7	**ER042.7** Bec SPB	

PIECE DETACHEE ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP026131	**EO155** Joint Torique bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou GArde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien levier	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027030	**EA030** Levier Complet ZVA Slimline 2	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siège de Clapet	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP027048	**EO048** Joint Viton	
RP027096	**EK096** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA 2 RECUPERATION VAPEUR


Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027039	**EK039 Protection Anti-froid**	
RP027044V	**EK044V Capuchon VERT**	
RP027044R	**EK044R Capuchon ROUGE**	
RP027044B	**EK044B Capuchon BLEU**	
RP027044J	**EK044J Capuchon JAUNE**	
RP027044N	**EK044N Capuchon NOIR**	
RP027044VC	**EK044VC Capuchon VERT CLAIR**	
RP027043V	**EK043V Bague VERTE Pour Capuchon**	
RP027043R	**EK043R Bague ROUGE Pour Capuchon**	
RP027043B	**EK043B Bague BLEU Pour Capuchon**	
RP027043J	**EK043J Bague JAUNE Pour Capuchon**	
RP027043N	**EK043N Bague NOIR Pour Capuchon**	
RP027043VC	**EK043VC Bague VERT CLAIR 95-E10**	



5

Autres couleurs disponibles (nous consulter)
Splash-Guard voir page 58

BEC PISTOLET ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026130	**ER130** Bec D = 21 mm	
RP026130BL	**ER130BL** Bec D = 25 mm	
RP027092GRVP	**EA092.2 GRVP** Collecteur Reprise Gaz pour Clapet Prop.	
RP026135	**EA092.1** Collecteur reprise Gaz pour Clapet On /Off	
RP027306	**EB306** Vis btr pour Collecteur	


CLAPET RECUPERATION VAPEUR

Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027021	**EA021–GRV** Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027020	**EA020–GRVP** Clapet Proportionnel	
RP027048	**EO048** Joint Viton	




PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE

ELAFLEX



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250** Ressort Membrane (EF250.2)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP024300	**EA243.4** Clapet à Bille	
RP024610	**EO255** Joint Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP027285	**EB285** Axe Ressort Levier	
RP027286.2	**EF286.2** Ressort Levier	
RP027EF184	**EF184** Cliquet blocage Levier	
RP025320	**EA189.1** Levier Complet	

5



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 Bars	
RP027158	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP024790	**EF265** Ressort Clapet	
RP024350	**EV167.1** Clapet	
RP024960	**EO171** Joint Torique 25.3x2.4	
RP025330	**EG169.1** Siège Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	


MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024490	**EK138** Protection Anti-froid NOIR	
RP024491	**EK138BC** Anti-froid BLEU CLAIR	
RP024492	**EK138BF** Anti-froid BLEU **FONCE**	
RP024500	**EK144N** Capuchon NOIR	
RP024340	**EK144V** Capuchon VERT	
RP024341	**EK144R** Capuchon ROUGE	
RP024342	**EK144J** Capuchon JAUNE	
RP024343	**EK144B** Capuchon BLEU	
RP024344	**EK144O** Capuchon ORANGE	
RP024345	**EK144BC** Capuchon BLEU CLAIR	
RP024346	**EK144BF** Capuchon **BLEU FONCE**	
RP024347	**EK144VC** Capuchon VERT CLAIR	



BEC PISTOLET ZVA SLIMINE




Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027242.1T	**ER242.1T** Bec Slimline Gazole Anti-Goutte	
RP027242.1TMV	**ER242.1TMV** Bec Gazole Anti-Goutte avec DRIP STOP	
RP024660	**ER242.1** Bec Slimline Standard (Go, SC, ...)	
RP024890	**ER242.7** Bec Slimline Reduit (Spb)	
RP024620	**EM245** Ecrou Fixation Bec	

JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS


RP024495	**SPLASH GUARD** BLEU CLAIR (anti-éclaboussure)	
RP024496	**SPLASH GUARD** BLEU FONCE (anti-éclaboussure)	

PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)

5



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane (37 x 0,7)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103** Clapet à Bille	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026131	**EO155** Joint Torique Bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique Collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128	**EB128** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP026140	**EA089** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027088	**EA088** Ensemble Mobile	
RP027062	**EF062** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027090	**EB090** Support Ensemble Mobile	
RP026170	**EV168.2** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siège de Clapet	
RP027163.1	**EG163.1** Siège de Clapet	
RP027165.1	**EF165.1** Ressort Clapet	
RP027094	**EC094** Circlips Clapet	
RP026133	**EO146** Joint Torique 27 x 2,5 mm	
RP027095	**EK095** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026180	**EK108** Protection Anti-froid NOIR	
RP026181	**EK108BC** Protection Anti-froid Bleu Clair	
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR	
RP024512	**EK104V** Capuchon VERT	
RP024513	**EK104R** Capuchon ROUGE	
RP024514	**EK104B** Capuchon BLEU	
RP024517	**EK104BC** Capuchon BLEU CLAIR	
RP024518	**EK104VC** Capuchon VERT CLAIR (95-E10)	



5


BEC PISTOLET ZVA 200




Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026135	**EA092.1** Collecteur Reprise Gaz	
RP027306	**EB306** Vis Fixation Collecteur	
RP026130	**ER130** Bec D:21 mm	
RP026130BL	**ER130BL** Bec D:25mm	
RP027110.1	**ER110.1** Embout D:25 mm Pour ER 130	

CLAPET RECUPERATION VAPEUR ZVA 200

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027093	**EA093–GV3** Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027120	**EA120–GVP** Clapet Proportionnel	
RP026133	**EO146** Joint 27 x 5,5 mm	
RP024970	**EO177VI** Joint Viton 31 x 2,5 mm	
RP027EWT	**EWT** Cle de Verrouillage	



PIECE DETACHEE PISTOLET ZVA25



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP025170	**EO379** Joint Bec ZVA25	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou pour Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP025180	**EB384** Goupille Bec ZVA25	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027362	**EF362** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027362.6	**EF362.6** Ressort Fermeture 5 BAR	
RP027158	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027378	**EF378** Ressort Clapet	
RP024930	**EV374** Clapet	
RP024160	**EO271** Joint Siège Clapet	
RP027377	**EG377** Siège Clapet	
RP025200	**EK372** Filtre 600 Microns	




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024920	**ER381** Bec Pour ZVA25	
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR ZVA25	
RP024516	**EK104O** Capuchon ORANGE ZVA25	
RP024515	**EK104J** Capuchon JAUNE ZVA25	
RP024518	**EK104G** Capuchon GRIS ZVA25	


PIECE DETACHEE PISTOLET ZVA25 – AVIATION

ELAFLEX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP025170	**EO379** Joint Bec ZVA25	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou pour Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP025180	**EB384** Goupille Bec ZVA25	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	



5




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027362VA	**EF362VA** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027158A	**EA158A** Ensemble Mobile	
RP027378VA	**EF378VA** Ressort Clapet	
RP027374VA	**EV374VA** Clapet	
RP024160	**EO271** Joint Siège Clapet	
RP027377AF	**EG377AF** Siège Clapet	
RP025200	**EK372** Filtre 600 Microns	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024511	**EK104 N** Capuchon Noir	
RP024513	**EK104 R** Capuchon Rouge	
RP027239	**ES239.1** Filtre Conique	
RP027790	**EK790** Adhésif "JET A1" Noir	
RP027791	**EK791** Adhésif "AVGAS" Rouge	
RP027EKG1200	**EKG1200** Cable de Terre	
RP027GKG25	**GKG25** Bouchon de bec	
RP027381JET	**ER381 JET** Bec "JET A1"	
RP024920	**ER381** Bec Standard	




PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE - AdBlue




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP024610	**EO255** Joint Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP027189VA	**EA189 VA** Levier Complet	

5



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027162VA	**EF162VA** Ressort INOX	
RP027158A	**EA158 A** Ensemble-Mobile INOX	
RP027265VA	**EF265VA** Ressort Clapet INOX	
RP024360	**EO171** Joint Torique 25.3x2.4	
RP027169VA	**EG169.1 A** Siège de clapet INOX	
RP027181	**EU181** Bague	
RP024380	**EK172** Filtre	




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027041	**ER041** Bec AdBlue	
RP027ELA40	**ELAFIX 40** Detrompeur Aimantée	
RP024970	**EO177** Joint Torique Raccord Tournant	
RP027206	**EC206 A** Circlips	
RP027563	**EO563** Bague	
RP024480I	**EA 075A** Raccord Tournant 1" M Inox	
RP027173A	**EG173A** Raccord Fixe INOX	
RP027SSBADB	**SSB16** INOX Pour AdBlue 1" M	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


PIECE DETACHEE PISTOLET ZVA32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complete	
RP024300	**EA243.4** Clapet A Bille	
RP027346	**EO346** Joint Bec ZVA32	
RP024780	**EB278** Vis+ Ecrou Fixation Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027314	**EB314** Goupille Fixation Bec ZVA32	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Verrouillage Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	

ELAFLEX



5



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 BAR	
RP027158	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027309	**EF309** Ressort Clapet	
RP025120	**EV308** Clapet	
RP027301	**EO301** Joint Torique 45x2,5mm	
RP027307	**EG307** Siege Clapet	
RP027306	**EB306** Vis Fixation	
RP027305	**EA305** Ensemble Piston	
RP027302	**EF302** Ressort Piston	
RP027300	**EG300** Cylindre	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027324	**EK324** Capuchon NOIR ZVA32	
RP027324R	**EK324 R** Capuchon Rouge ZVA32	
RP027312	**ER312** Bec Pour ZVA32	




GARDE TOUT PISTOLET



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027281.2	**EG281.2** Garde n°2	
RP027281.3	**EG281.3** Garde n°3	
RP027281.3M	**EG281.3M** Garde n°3 Magnétique	
RP024680	**EG281.4** Garde n°4	
RP027281.4M	**EG281.4M** Garde n°4 Magnétique	
RP025350	**EG281.6** Garde n°6 avec Tetons	
RP025280	**EG281.6B** Garde n°6 sans tetons	
RP027281.8	**EG281.8DmRm** Garde n°8 magnétique	
RP027233.1	**EK233.1** Aimant pour garde n°3 et n°4	

5

BADGE PRODUIT



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027145	**EK145** Badge Nu	
RP027145.A	**EK145** Badge Gazole NOIR	
RP027145.B	**EK145** Badge Gazole JAUNE	
RP027145.C	**EK145** Badge SP95	
RP027145.D	**EK145** Badge S/Plomb 95	
RP027145.E	**EK145** Badge SP98	
RP027145.F	**EK145** Badge S/Plomb 98	
RP027145.G	**EK145** Badge Super	
RP027145.H	**EK145** Badge CLAMC	
RP027145.I	**EK145** Badge SP95-E10	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

VERRE INDICATEUR - REDUCTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SG1	SG1 Verre Indicateur d'écoulement	
RPRN3/4-1	Reduction Type RN 1" Male - ¾ " Male	
RPRS3/4-1	Reduction Type RS 1" Male - ¾ " Femelle	
RPRF134	Reduction Type RS 1" Femelle - ¾ " Male	



ADAPTATEUR FLEXIBLE RV2 / PAS DU GAZ

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027173	Reduction Aluminium M34x1,5 - 1" Male	
RP027173.4	Reduction Aluminium M34x1,5 - ¾ " Femelle	



RACCORD TOURNANT DE SECURITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026080	CSB21 Raccord de Securité pour Flexible Coaxial / ZVA200	
RP027SSBADB	SSB16 INOX Raccord Tournant de Securité 1' Mâle pour ZVA SLIMLINE AdBlue	
RP025670	SSB16.4 Raccord Tournant de Securité ¾" Femelle pour ZVA SLIMLINE	
RP025671	SSB16.1 Raccord Tournant de Securité 1"Femelle ppour ZVA SLIMLINE	
RP025672	SSB16 Raccord Tournant de Securité 1" Mâle pour ZVA SLIMLINE	
RP027SSB25	SSB25 Raccord Tournant de Securité 1" Mâle pour ZVA 25	
RP027SSB25.1	SSB25.1 Raccord Tournant de Securité 1"Femelle pour ZVA 25	
RP027SSB32	SSB32 Raccord Tournant de Securité 1"½ Mâle pour ZVA 32	




RACCORD TOURNANT ZVA SLIMLINE

ELAFLEX



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024480	**EA075** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP024550	**EA075.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP024520	**EA075.4** Raccord Tournant ¾" Femelle	
RP024530	**EA075.7** Raccord Tournant ¾" Male	
RP024480I	**EA075I** Raccord Tournant 1" Mâle INOX	
RP027140.30	**EA140.30** Raccord Tournant Coude	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026150	**ED079** Joint Raccord Tournant **EA075**	
RP026160	**EF080** Ressort pour joint ED079	
RP024430	**EK178** Bague Plastique pour ED179	
RP024420	**ED179** Joint à Lèvre Raccord Tournant	
RP027179	**ED179FS** Joint à Lèvre Fluor Silicone(**Gazole)**	
RP024970	**EO177** Joint Torique Raccord Tournant	
RP027183.1	**EC183.1** Circlips Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA 25

ELAFLEX



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP025240	**EA375.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP025241	**EA375** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP027348	**EO348** Joint Torique Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA32

ELAFLEX




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027318.1	**EA318.1** Raccord Tournant 1" ½ Mâle	
RP027316	**ES316.1** Filtre 160 microns	
RP027317	**EO317** Joint Torique Raccord Tournant	
RPRM1-1/2-1-1/4	Reduction 1" ½ Femelle / 1 " ¼ Femelle	
RPRM1-1/2-1	Reduction 1" ½ Femelle / 1" Femelle	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

OUTILS POUR DEMONTAGE / REPARATION

ELAFLEX




Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027EWT	**EW-T** Cle Pour GRV200 GRVP	
RP027EW3	**EW3** Outil pour Membrane	
RP027EWJ1	**EW J1** Pince a Circlips	
RP027EW4	**EW4** Outil Pour Ensemble-Mobile	
RP027EW5	**EW5-2** Outil de Demontage ZVA200GR et ZVA2	
RP027EW7	**EW7** Cle pour Bouchon EK148	
RP027EW10KL	**EW10KL** Outil de Demontage Joint	
RP027EW11	**EW11** Outil pour Assemblage clapet Zva200GR	
RP027EW12	**EW12** Outil Pour Joint Bec ZVA2	
RP027EW19-22	**EW 19-22** Cle de Demontage Clapet	
RP027EW19-22S	**EW 19-22 S** Cle Fendue de Demontage Clapet	
RP027EW27-32	**EW 27-32** Cle de Demontage Clapet	
RP027EWM36-41	**EW M36-41** Cle de Demontage Raccord Tournant	
RP027EWM41-46	**EW M41-46** Cle de Demontage Raccord Tournant	

5

PISTOLET ZV400 - ZV500 (NON AUTOMATIQUE)





Code	Libellé	P.U. Net H.T.
RPNZV432	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN32 - 250 L / min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 1'' 1/2 Mâle**	
RPNZV438	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN38- 400 L/ min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 1'' 1/2 ou 2'' Mâle**	
RPNZV550	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN50- 650 L/ min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 2'' Mâle**	

5

PIECE DETACHEE POUR PISTOLET ZV400 - ZV500

Code	Libellé	P.U. Net H.T.
RP027DS21	**DS2.1 – Raccord Tournant** 2" M – 1" ½ M	
RP027DS22	**DS2.2 – Raccord Tournant** 2" M – 2" M	
RP027DS23	**DS2.3 – Raccord Tournant** 2" M – 1" ½ F	
RP027DS24	**DS2.4 – Raccord Tournant** 2" M – 2" F	
RP0274951	**ER495 – Bec DN32**	
RP027583	**ER583 – Bec DN38**	
RP027579	**ER579 – Bec DN50**	
RP027GKG38	**GKG 38 pour Bec DN32**	
RP027EKG1200	**EKG1200** Cable de Terre lg : 1200	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE COAXIAL DN21 – COV PHASE II

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FLCO3200	Flexible Coaxial Lg 3,20 Mètres	
FLCO3300	Flexible Coaxial Lg 3,30 Mètres	
FLCO3400	Flexible Coaxial Lg 3,40 Mètres	
FLCO3500	Flexible Coaxial Lg 3,50 Mètres	
FLCO3700	Flexible Coaxial Lg 3,70 Mètres	
FLCO3850	Flexible Coaxial Lg 3,85 Mètres	
FLCO4000	Flexible Coaxial Lg 4,00 Mètres	
FLCO4200	Flexible Coaxial Lg 4,20 Mètres	
FLCO4300	Flexible Coaxial Lg 4,30 Mètres	
FLCO4500	Flexible Coaxial Lg 4,50 Mètres	
FLCO5000	Flexible Coaxial Lg 5,00 Mètres	
FLCO6000	Flexible Coaxial Lg 6,00 Mètres	





Fabriqué en Allemagne par Elaflex

5


PIECE DETACHEE POUR RACORD TOURNANT COXIAL

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026150	ED079 Joint a Levres Dia:24,7	
RP026160	EF080 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027GS115	GSS11.5 Collier	
RP027755	EK755 Embout Vapeur	
RP027183.1	EC183.1 Circlips	
RP027077	ED077 Joint a Levres Dia:21	
RP027078	EF078 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027753	EU753 Detrompeur	
RP027GS11	GSS11. Collier	
RP027751	EK751 Embout Vapeur	
RP027783	EC783 Circlips	
RP012002	EO756 Joint d'embout	



RACCORD ZAF

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027ZAF2.1	Raccord ZAF Pas du Gaz 1" Femelle M34 x 1,5 Femelle	
RP027ZAF2.4	Raccord ZAF Pas du Gaz ¾ " Femelle M34 x 1,5 Femelle	



TUYAU EN COURONNE – ELAFLEX



Code	Libellé	P.U. Net H.T. € (mètre linéaire)
FPE136016	Tuyau DN16 en couronne Slimline 16 MPD – EN1360 - Elaflex	
FPE136019	Tuyau DN19 en couronne Slimline 19 – EN1360 - Elaflex	
FPE136021	Tuyau DN21 en couronne Slimline 21MPD – EN1360 - Elaflex	
FPE136025	Tuyau DN16 en couronne Slimline 25 LT – EN1360 - Elaflex	
FPEFL16	Tuyau DN16 en couronne EFL16 – EN1360 - Elaflex **AdBlue**	

5

autres tuyaux ELAFLEX , nous consulter .

RACCORD LAITON DEMONTABLE POUR FLEXIBLE





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R089090	Mâle 3/4 " (V16-3/4)	16	
R089190	Mâle 1" (V16-1)	16	
R089130	Femelle ¾" (M16-3/4)	16	
R089380	Femelle 1" (M16-1)	16	
R089000	Mâle ¾ " (V19-3/4)	19	
R089030	Mâle 1" (V19-1)	19	
R089360	Femelle ¾ " (M19 -3/4)	19	
R089370	Femelle 1" (M19-1)	19	
R089050	Mâle 1" (V25-1)	25	
R089170	Femelle 1" (M25-1)	25	

OUTIL DE MONTAGE POUR RACCORD DEMONTABLE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027EW15/25	Outil pour Raccord Demontable	

RACCORD LAITON DEMONTABLE "SPANN-LOCK"



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RP027VC19-3/4	Mâle ¾ " (VC19-3/4)	19	
RP027MC19-3/4	Femelle ¾ " (MC19 - 3/4)	19	
RP027VC25-1	Mâle 1" (VC25-1)	25	
RP027MC25-1	Femelle 1" (MC25-1)	25	
PR027MC25-1-1/4	Femelle 1" (MC25-1-1/4)	25	
RP027VC32-1-1/4	Mâle 1" (VC32-1 -1/4)	32	
RP027MC32-1-1/4	Femelle 1" (MC32-1-1/4)	32	
RP027MC32-1-1/2	Femelle 1" (MC32-1-1/2)	32	

5


RACCORD INOX DEMONTABLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RP027V16-3/4SS	**Mâle 3/4 " (V16-3/4 SS)**	16	☏
RP027M16-3/4SS	**Femelle ¾" (M16-3/4 SS)**	16	☏
RP027M16-1SS	**Femelle 1" (M16-1 SS)**	16	
RP027V19-3/4SS	**Mâle ¾ " (V19-3/4 SS)**	19	
RP027V16-1SS	**Mâle 1" (V19-1 SS)**	19	
RP027M19-3/4SS	**Femelle ¾ " (M19 -3/4 SS)**	19	
RP027M19-1SS	**Femelle 1" (M19-1 SS)**	19	
RP027V25-1SS	**Mâle 1" (V25-1 SS)**	25	
RP027M25-1SS	**Femelle 1" (M25-1 SS)**	25	

JOINT POUR RACCORD

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RP027NYD34	**Joint plat Nylon NYD 3/4"**	3/4"	
EJTV20	**Joint Torique O-Ring 3/4 "**	3/4"	
EJTV26	**Joint Torique O-Ring 1"**	1"	
R089790	**Joint Plat VD26/19**	3/4 "	
EJP3020	**Joint PlatVD30/20** *	1"	
R089800	**Joint PlatVD33/24**	1"	
EJP4234	**Joint PlatVD42/34**	1"1/4	
EJP4838	**Joint PlatVD48/39**	1"1/2	



* à utiliser sur raccord 1" Femelle sans gorge

TUYAU SERTI – ELAFLEX - SLIMLINE16 - EN1360



FPE136016 – Prix au mètre :

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Male / Male 3/4 "
Avec 1 anti-flexion KS 16

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 MM20	2,00	
FPE16 3000 MM20	3,00	
FPE16 3300 MM20	3,30	
FPE16 3400 MM20	3,40	
FPE16 3700 MM20	3,70	
FPE16 3800 MM20	3,80	
FPE16 4000 MM20	4,00	
FPE16 4250 MM20	4,25	
FPE16 4900 MM20	4,90	
FPE16 5000 MM20	5,00	
FPE16 5800 MM20	5,80	
FPE16 6000 MM20	6,00	
FPE16 8000 MM20	8,00	

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Male / Femelle 3/4 "
livré avec 1 anti-flexion KS 16 monté

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 MF20	2,00	
FPE16 3000 MF20	3,00	
FPE16 3300 MF20	3,30	
FPE16 3400 MF20	3,40	
FPE16 3700 MF20	3,70	
FPE16 3800 MF20	3,80	
FPE16 4000 MF20	4,00	
FPE16 4250 MF20	4,25	
FPE16 4900 MF20	4,90	
FPE16 5000 MF20	5,00	
FPE16 5800 MF20	5,80	
FPE16 6000 MF20	6,00	
FPE16 8000 MF20	8,00	

5

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Male 3/4" / Femelle 1 "
livré avec 1 anti-flexion KS 16 monté

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 MF2026	2,00	
FPE16 3000 MF2026	3,00	
FPE16 3300 MF2026	3,30	
FPE16 3400 MF2026	3,40	
FPE16 3700 MF2026	3,70	
FPE16 3800 MF2026	3,80	
FPE16 4000 MF2026	4,00	
FPE16 4250 MF2026	4,25	
FPE16 4900 MF2026	4,90	
FPE16 5000 MF2026	5,00	
FPE16 5800 MF2026	5,80	
FPE16 6000 MF2026	6,00	
FPE16 8000 MF2026	8,00	

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Femelle 3/4 "/ Femelle 1"
livré avec 1 anti-flexion KS 16 monté

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 FF2026	2,00	
FPE16 3000 FF2026	3,00	
FPE16 3300 FF2026	3,30	
FPE16 3400 FF2026	3,40	
FPE16 3700 FF2026	3,70	
FPE16 3800 FF2026	3,80	
FPE16 4000 FF2026	4,00	
FPE16 4250 FF2026	4,25	
FPE16 4900 FF2026	4,90	
FPE16 5000 FF2026	5,00	
FPE16 5800 FF2026	5,80	
FPE16 6000 FF2026	6,00	
FPE16 8000 FF2026	8,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TUYAU SERTI – ELAFLEX - SLIMLINE16 - EN1360



FPE136016 – Prix au mètre :

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Male / Male 1 "
livré avec 1 anti-flexion KS 16 monté

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 MM26	2,00	
FPE16 3000 MM26	3,00	
FPE16 3300 MM26	3,30	
FPE16 3400 MM26	3,40	
FPE16 3700 MM26	3,70	
FPE16 3800 MM26	3,80	
FPE16 4000 MM26	4,00	
FPE16 4250 MM26	4,25	
FPE16 4900 MM26	4,90	
FPE16 5000 MM26	5,00	
FPE16 5800 MM26	5,80	
FPE16 6000 MM26	6,00	
FPE16 8000 MM26	8,00	

Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Femelle / Femelle 1 "
livré avec 1 anti-flexion KS 16 monté

Code	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FPE16 2000 FF26	2,00	
FPE16 3000 FF26	3,00	
FPE16 3300 FF26	3,30	
FPE16 3400 FF26	3,40	
FPE16 3700 FF26	3,70	
FPE16 3800 FF26	3,80	
FPE16 4000 FF26	4,00	
FPE16 4250 FF26	4,25	
FPE16 4900 FF26	4,90	
FPE16 5000 FF26	5,00	
FPE16 5800 FF26	5,80	
FPE16 6000 FF26	6,00	
FPE16 8000 FF26	8,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON ANTI-FLEXION ET MANCHON COURT POUR FLEXIBLE DN16





Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	Support Manchon	NOIR	
RP027C16N	Manchon Court Longueur : 5,8 cm	NOIR	
RP027C16R		ROUGE	
RP027C16O		ORANGE	
RP027C16J		JAUNE	
RP027C16V		VERT	
RP027C16B		BLEU	
RP027C16BC		BLEU CLAIR	
RP027C16BF		BLEU FONCE	
RP027C16VC		VERT CLAIR	

TUYAU SERTI – ELAFLEX - SLIMLINE21 - EN1360



FPE136021 – Prix au mètre :

Flexible DN21 Elaflex
raccords Elaflex Femelle / Femelle 1 "
livré avec 1 anti-flexion KS 21 monté

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FPE21 3700 FF 26	Longueur 3,70 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 3800 FF 26	Longueur 3,80 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 3850 FF 26	Longueur 3,85 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4000 FF 26	Longueur 4,00 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4170 FF 26	Longueur 4,17 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4200 FF 26	Longueur 4,20 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4240 FF 26	Longueur 4,24 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4250 FF 26	Longueur 4,25 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4500 FF 26	Longueur 4,50 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4700 FF 26	Longueur 4,70 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 4750 FF 26	Longueur 4,75 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 5000 FF 26	Longueur 5,00 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 6000 FF 26	Longueur 6,00 mètres – Femelle / Femelle 1"	
FPE21 8000 FF 26	Longueur 8,00 mètres – Femelle / Femelle 1"	

5

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON ANTI-FLEXION ET MANCHON COURT POUR FLEXIBLE DN21





Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	Support Manchon	NOIR	
RP027C21N	Manchon Court Longueur : 5,5 cm Modèle : Elaflex	NOIR	
RP027C21R		ROUGE	
RP027C21O		ORANGE	
RP027C21J		JAUNE	
RP027C21V		VERT	
RP027C21VC		VERT CLAIR	
RP027C21B		BLEU	
RP027C21BC		BLEU CLAIR	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TUYAU – ELAFLEX - EFL16 - AdBlue




Flexible DN16 Elaflex
raccords Elaflex Femelle / Femelle 1 " INOX
Avec 1 anti-flexion KS 16 + CS 16 Bleu AdBlue

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FPEFL164000	Longueur 4,00 mètres – Femelle / Femelle 1"	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR
NOUS CONSULTER

MANCHON ANTI-FLEXION DOUBLE DN16





Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027KTFM15	**Manchon KTFM15** Modèle : Elaflex	NOIR	

MANCHON DE PROTECTION POUR RACCORD TOURNANT DE SECURITE





Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027BS16	**BS16 Manchon Pour SSB16**	NOIR	
RP027BS21N	**BS21N Manchon Pour CSB21**	NOIR	
RP027BS21V	**BS21V Manchon Pour CSB21**	VERT	
RP027BS21J	**BS21J Manchon Pour CSB21**	JAUNE	
RP027BS21O	**BS21O Manchon Pour CSB21**	ORANGE	

NOTA: LES MANCHONS BS21 PEUVENT ETRE UTILISE
COMME MANCHON DE COULEUR POUR LE DN25

TUYAU EN COURONNE – TRELLEBORG


TRELLEBORG



Code	Libellé	P.U. Net H.T. € (mètre linéaire)
FP136016	Tuyau DN16 en couronne VOLUKLER 16 – EN1360 - Trelleborg	
FP136019	Tuyau DN19 en couronne VOLUKLER 19 – EN1360 - Trelleborg	
FP136025	Tuyau DN25 en couronne VOLUKLER 25 – EN1360 - Trelleborg	
FP136032	Tuyau DN32 en couronne VOLUDEC 32 – EN1360 - Trelleborg	

5

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN16




Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP025620O	Manchon Long Modèle : Trelleborg	ORANGE	
RP025620N		NOIR	
RP025620R		ROUGE	
RP025620J		JAUNE	
RP025620V		VERT	
RP025620B		BLEU	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN19



Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027019N	Manchon Long Modèle : Trelleborg	NOIR	
RP027019J		JAUNE	
RP027019O		ORANGE	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN25



Code	Libellé	COULEUR	P.U. Net H.T. €
RP027025N	Manchon Long Modèle : Trelleborg	NOIR	
RP027025J		JAUNE	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUKLER DN16 - EN1360

TRELLEBORG

FP136016 – Prix au mètre :

Flexible DN16 - Trelleborg
raccords sertis DN20 (¾ '') - sans manchon

Code Mâle / Mâle ¾	Code Mâle / Femelle ¾ "	Code Femelle / Femelle ¾ "	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP16 2000 MM20	FP16 2000 MF20	FP16 2000 FF20	2,00	
FP16 3000 MM20	FP16 3000 MF20	FP16 3000 FF20	3,00	
FP16 3500 MM20	FP16 3500 MF20	FP16 3500 FF20	3,50	
FP16 3700 MM20	FP16 3700 MF20	FP16 3700 FF20	3,70	
FP16 3800 MM20	FP16 3800 MF20	FP16 3800 FF20	3,80	
FP16 4000 MM20	FP16 4000 MF20	FP16 4000 FF20	4,00	
FP16 4250 MM20	FP16 4250 MF20	FP16 4250 FF20	4,25	
FP16 4500 MM20	FP16 4500 MF20	FP16 4500 FF20	4,50	
FP16 5000 MM20	FP16 5000 MF20	FP16 5000 FF20	5,00	
FP16 5500 MM20	FP16 5500 MF20	FP16 5500 FF20	5,50	
FP16 6000 MM20	FP16 6000 MF20	FP16 6000 FF20	6,00	
FP16 6500 MM20	FP16 6500 MF20	FP16 6500 FF20	6,50	
FP16 8000 MM20	FP16 8000 MF20	FP16 8000 FF20	8,00	
FP16 9000 MM20	FP16 9000 MF20	FP16 9000 FF20	9,00	
FP16 10 000 MM20	FP16 10 000 MF20	FP16 10 000 FF20	10,00	

5

Flexible DN16 - Trelleborg
raccords sertis DN26 (1 '') - sans manchon

Code Mâle / Mâle 1"	Code Mâle / Femelle 1"	Code Femelle / Femelle 1"	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP16 2000 MM26	FP16 2000 MF26	FP16 2000 FF26	2,00	
FP16 3000 MM26	FP16 3000 MF26	FP16 3000 FF26	3,00	
FP16 3500 MM26	FP16 3500 MF26	FP16 3500 FF26	3,50	
FP16 3700 MM26	FP16 3700 MF26	FP16 3700 FF26	3,70	
FP16 3800 MM26	FP16 3800 MF26	FP16 3800 FF26	3,80	
FP16 4000 MM26	FP16 4000 MF26	FP16 4000 FF26	4,00	
FP16 4250 MM26	FP16 4250 MF26	FP16 4250 FF26	4,25	
FP16 4500 MM26	FP16 4500 MF26	FP16 4500 FF26	4,50	
FP16 5000 MM26	FP16 5000 MF26	FP16 5000 FF26	5,00	
FP16 5500 MM26	FP16 5500 MF26	FP16 5500 FF26	5,50	
FP16 6000 MM26	FP16 6000 MF26	FP16 6000 FF26	6,00	
FP16 6500 MM26	FP16 6500 MF26	FP16 6500 FF26	6,50	
FP16 8000 MM26	FP16 8000 MF26	FP16 8000 FF26	8,00	
FP16 9000 MM26	FP16 9000 MF26	FP16 9000 FF26	9,00	
FP16 10 000 MM26	FP16 10 000 MF26	FP16 10 000 FF26	10,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON – VOIR PAGE 79 ET 82

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUKLER DN16 - EN1360

TRELLEBORG

FPE136016 – Prix au mètre :

Flexible DN16 - Trelleborg

raccords sertis decalés DN20 (¾ '') / DN26 (1 '') - sans manchon

Code Mâle ¾ "/ Femelle 1"	Code Femelle ¾ " / Femelle 1"	Code Femelle ¾ "/ Mâle 1"	Code Mâle ¾ "/ Mâle 1"	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP16 2000 MM2026	FP16 2000 FF2026	FP16 2000 FM2026	FP16 2000 MM2026	2,00	
FP16 3000 MM2026	FP16 3000 FF2026	FP16 3000 FM2026	FP16 3000 MM2026	3,00	
FP16 3500 MM2026	FP16 3500 FF2026	FP16 3500 FM2026	FP16 3500 MM2026	3,50	
FP16 3700 MM2026	FP16 3700 FF2026	FP16 3700 FM2026	FP16 3700 MM2026	3,70	
FP16 3800 MM2026	FP16 3800 FF2026	FP16 3800 FM2026	FP16 3800 MM2026	3,80	
FP16 4000 MM2026	FP16 4000 FF2026	FP16 4000 FM2026	FP16 4000 MM2026	4,00	
FP16 4250 MM2026	FP16 4250 FF2026	FP16 4250 FM2026	FP16 4250 MM2026	4,25	
FP16 4500 MM2026	FP16 4500 FF2026	FP16 4500 FM2026	FP16 4500 MM2026	4,50	
FP16 5000 MM2026	FP16 5000 FF2026	FP16 5000 FM2026	FP16 5000 MM2026	5,00	
FP16 5500 MM2026	FP16 5500 FF2026	FP16 5500 FM2026	FP16 5500 MM2026	5,50	
FP16 6000 MM2026	FP16 6000 FF2026	FP16 6000 FM2026	FP16 6000 MM2026	6,00	
FP16 6500 MM2026	FP16 6500 FF2026	FP16 6500 FM2026	FP16 6500 MM2026	6,50	
FP16 8000 MM2026	FP16 8000 FF2026	FP16 8000 FM2026	FP16 8000 MM2026	8,00	
FP16 9000 MM2026	FP16 9000 FF2026	FP16 9000 FM2026	FP16 9000 MM2026	9,00	
FP16 10000 MM2026	FP16 10 000 FF2026	FP16 10000 FM2026	FP16 10000 MM2026	10,00	

FLEXIBLE NORMALISE : EN-1360 / 1

RACCORD EMBOUTI (ELAFLEX) DE LA PAGE 78 A LA PAGE 80
RACCORD SERTI (TRELLEBORG) DE LA PAGE 82 A LA PAGE PAGE 87
AVEC DATE DE FABRICATION (MOIS ET ANNEE) ET NOTRE MARQUE : F2R

RACCORD MALE OU FEMELLE SUIVANT VOTRE DEMANDE
MANCHON DE COULEUR SUIVANT VOTRE DEMANDE
MANCHON ELAFLEX : PAGES 79 , 80 ET 81
MANCHON TRELLEBORG : PAGE 82

POUR LES MANCHONS DE COULEUR , AJOUTER LE PRIX DU MANCHON AU PRIX DU FLEXIBLE OU LE COMPTER EN ARTICLE SUPPLEMENTAIRE (DANS CE CAS NOUS PRECISER SI IL DOIT ETRE MONTE ET DE QUEL COTE)

LES TABLEAUX TARIFAIRES ONT ETE ETABLIS A PARTIR DES DIMENSIONS USUELLES .
TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

LE PRIX SERA CALCULÉ EN AJOUTANT LE PRIX DE LA LONGUEUR DE FLEXIBLE AU PRIX DE LA LONGUEUR LA PLUS PROCHE PRÉSENTE DANS LE TABLEAU

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUKLER DN19 - EN1360

TRELLEBORG

FP136019 – Prix au mètre :

Flexible DN19 - Trelleborg
raccords sertis DN20 (¾ '') - sans manchon

Code Mâle / Mâle ¾	Code Mâle / Femelle ¾ "	Code Femelle / Femelle ¾ "	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP19 2000 MM20	FP19 2000 MF20	FP19 2000 FF20	2,00	
FP19 2500 MM20	FP19 2500 MF20	FP19 2500 FF20	2,50	
FP19 3000 MM20	FP19 3000 MF20	FP19 3000 FF20	3,00	
FP19 3400 MM20	FP19 3400 MF20	FP19 3400 FF20	3,40	
FP19 3500 MM20	FP19 3500 MF20	FP19 3500 FF20	3,50	
FP19 4000 MM20	FP19 4000 MF20	FP19 4000 FF20	4,00	
FP19 4500 MM20	FP19 4500 MF20	FP19 4500 FF20	4,50	
FP19 5000 MM20	FP19 5000 MF20	FP19 5000 FF20	5,00	
FP19 5500 MM20	FP19 5500 MF20	FP19 5500 FF20	5,50	
FP19 5800 MM20	FP19 5800 MF20	FP19 5800 FF20	5,80	
FP19 6000 MM20	FP19 6000 MF20	FP19 6000 FF20	6,00	
FP19 7000 MM20	FP19 7000 MF20	FP19 7000 FF20	7,00	
FP19 8000 MM20	FP19 8000 MF20	FP19 8000 FF20	8,00	
FP19 9000 MM20	FP19 9000 MF20	FP19 9000 FF20	9,00	
FP19 10 000 MM20	FP19 10 000 MF20	FP19 10 000 FF20	10,00	

5

Flexible DN19 - Trelleborg
raccords sertis DN26 (1 '') - sans manchon

Code Mâle / Mâle 1"	Code Mâle / Femelle 1"	Code Femelle / Femelle 1"	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP19 2000 MM26	FP19 2000 MF26	FP19 2000 FF26	2,00	
FP19 2500 MM26	FP19 2500 MF26	FP19 2500 FF26	2,50	
FP19 3000 MM26	FP19 3000 MF26	FP19 3000 FF26	3,00	
FP19 3400 MM26	FP19 3400 MF26	FP19 3400 FF26	3,40	
FP19 3500 MM26	FP19 3500 MF26	FP19 3500 FF26	3,50	
FP19 4000 MM26	FP19 4000 MF26	FP19 4000 FF26	4,00	
FP19 4500 MM26	FP19 4500 MF26	FP19 4500 FF26	4,50	
FP19 5000 MM26	FP19 5000 MF26	FP19 5000 FF26	5,00	
FP19 5500 MM26	FP19 5500 MF26	FP19 5500 FF26	5,50	
FP19 5800 MM26	FP19 5800 MF26	FP19 5800 FF26	5,80	
FP19 6000 MM26	FP19 6000 MF26	FP19 6000 FF26	6,00	
FP19 7000 MM26	FP19 7000 MF26	FP19 7000 FF26	7,00	
FP19 8000 MM26	FP19 8000 MF26	FP19 8000 FF26	8,00	
FP19 9000 MM26	FP19 9000 MF26	FP19 9000 FF26	9,00	
FP19 10 000 MM26	FP19 10 000 MF26	FP19 10 000 FF26	10,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON – VOIR PAGE 80 ET 82

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUKLER DN19 - EN1360

TRELLEBORG

FPE136019 – Prix au mètre :

Flexible DN19 - Trelleborg
raccords sertis decalés DN20 (¾ '') / DN26 (1 '') - sans manchon

Code Mâle ¾ "/ Femelle 1"	Code Femelle ¾ " / Femelle 1"	Code Femelle ¾ "/ Mâle 1"	Code Mâle ¾ "/ Mâle 1"	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP19 2000 MM2026	FP19 2000 FF2026	FP19 2000 FM2026	FP19 2000 MM2026	2,00	
FP19 2500 MM2026	FP19 2500 FF2026	FP19 2500 FM2026	FP19 2500 MM2026	2,50	
FP19 3000 MM2026	FP19 3000 FF2026	FP19 3000 FM2026	FP19 3000 MM2026	3,00	
FP19 3500 MM2026	FP19 3500 FF2026	FP19 3500 FM2026	FP19 3500 MM2026	3,50	
FP19 4000 MM2026	FP19 4000 FF2026	FP19 4000 FM2026	FP19 4000 MM2026	4,00	
FP19 4500 MM2026	FP19 4500 FF2026	FP19 4500 FM2026	FP19 4500 MM2026	4,50	
FP19 5000 MM2026	FP19 5000 FF2026	FP19 5000 FM2026	FP19 5000 MM2026	5,00	
FP19 5500 MM2026	FP19 5500 FF2026	FP19 5500 FM2026	FP19 5500 MM2026	5,50	
FP19 5800 MM2026	FP19 5800 FF2026	FP19 5800 FM2026	FP19 5800 MM2026	5,80	
FP19 6000 MM2026	FP19 6000 FF2026	FP19 6000 FM2026	FP19 6000 MM2026	6,00	
FP19 7000 MM2026	FP19 7000 FF2026	FP19 7000 FM2026	FP19 7000 MM2026	7,00	
FP19 8000 MM2026	FP19 8000 FF2026	FP19 8000 FM2026	FP19 8000 MM2026	8,00	
FP19 9000 MM2026	FP19 9000 FF2026	FP19 9000 FM2026	FP19 9000 MM2026	9,00	
FP19 10000 MM2026	FP19 10000 FF2026	FP19 10000 FM2026	FP19 10000 MM2026	10,00	

5

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON – VOIR PAGE 80 ET 82

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUKLER DN25 - EN1360

TRELLEBORG

FP136025 – Prix au mètre :

Flexible DN25 - Trelleborg
raccords sertis DN26 (1 '') - sans manchon

Code Mâle 1 "/ Mâle1"	Code Femelle 1 " / Femelle 1"	Code Mâle 1 "/ Femelle 1"	Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
FP25 2000 MM26	FP25 2000 FF26	FP25 2000 MF26	2,00	
FP25 3000 MM26	FP25 3000 FF26	FP25 3000 MF26	3,00	
FP25 4000 MM26	FP25 4000 FF26	FP25 4000 MF26	4,00	
FP25 4500 MM26	FP25 4500 FF26	FP25 4500 MF26	4,50	
FP25 5000 MM26	FP25 5000 FF26	FP25 5000 MF26	5,00	
FP25 5500 MM26	FP25 5500 FF26	FP25 5500 MF26	5,50	
FP25 6000 MM26	FP25 6000 FF26	FP25 6000 MF26	6,00	
FP25 8000 MM26	FP25 8000 FF26	FP25 8000 MF26	8,00	
FP25 10000 MM26	FP25 10000 FF26	FP25 10000 MF26	10,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

MANCHON TYPE BS21 – VOIR PAGE 80 ET 82

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TUYAU SERTI – TRELLEBORG -VOLUDEC DN32 - EN1360

TRELLEBORG

FP136032 – Prix au mètre :



Flexible DN32- Trelleborg
raccords sertis **Femelle 1'' ¼ et Mâle 1'' ¼ (33 x 42)**
sans manchon

Code			Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
Mâle 1 "¼ / Mâle1" ¼	Mâle 1 "¼ / Femelle1" ¼	Femelle 1 "¼ / Femelle1" ¼		
FP32 1000 MM33	FP32 1000 MF33	FP32 1000 FF33	1,00	
FP32 3000 MM33	FP32 3000 MF33	FP32 3000 FF33	3,00	
FP32 3500 MM33	FP32 3500 MF33	FP32 3500 FF33	3,50	
FP32 4000 MM33	FP32 4000 MF33	FP32 4000 FF33	4,00	
FP32 6000 MM33	FP32 6000 MF33	FP32 6000 FF33	6,00	
FP32 6500 MM33	FP32 6500 MF33	FP32 6500 FF33	6,50	
FP32 8000 MM33	FP32 8000 MF33	FP32 8000 FF33	8,00	
FP32 9000 MM33	FP32 9000 MF33	FP32 9000 FF33	9,00	
FP32 10000 MM33	FP32 10000 MF33	FP32 10000 FF33	10,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau



Flexible DN32- Trelleborg
raccords sertis **Femelle 1'' ½ et Mâle 1'' ½ (40 x 49)**
sans manchon

Code			Longueur en mètres	P.U. Net H.T. €
Mâle 1 "½ / Mâle 1 "½	Mâle 1 "½ / Femelle 1 "½	Femelle 1 "½ / Femelle 1 "½		
FP32 1000 MM40	FP32 1000 MF40	FP32 1000 FF40	1,00	
FP32 3000 MM40	FP32 3000 MF40	FP32 3000 FF40	3,00	
FP32 3500 MM40	FP32 3500 MF40	FP32 3500 FF40	3,50	
FP32 4000 MM40	FP32 4000 MF40	FP32 4000 FF40	4,00	
FP32 6000 MM40	FP32 6000 MF40	FP32 6000 FF40	6,00	
FP32 6500 MM40	FP32 6500 MF40	FP32 6500 FF40	6,50	
FP32 8000 MM40	FP32 8000 MF40	FP32 8000 FF40	8,00	
FP32 9000 MM40	FP32 9000 MF40	FP32 9000 FF40	9,00	
FP32 10000 MM40	FP32 10000 MF40	FP32 10000 FF40	10,00	

POUR TOUT AUTRE LONGUEUR

Le prix sera calculé en ajoutant le prix de la longueur de flexible
au prix de la longueur la plus proche présente dans le tableau

FLEXIBLE POUR LIVRAISON - REFOULEMENT

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Diamétre disponible en DN32 , DN38, DN40, DN45, DN50
Conformité ADR sur demande .



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE DE REFOULEMENT TYPE XHD selon NF EN 1761	32	délai de fabrication 10 jours
		38	
		40	
		45	
		50	

5



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE DE REFOULEMENT TYPE VOLUDEC selon NF EN 1360 équipement possible avec ressort anti-flexion	32	délai de fabrication 10 jours
		38	
		40	
		50	

FLEXIBLE AVIATION (AVITAILLEMENT)

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Diamétre disponible en DN19, DN25, DN32, DN38, DN50
Conformité ADR sur demande .



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE AVIATION TYPE HD-C selon NF EN 1361	19	délai de fabrication 10 jours
		25	
		32	
		38	
		50	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE AVIATION TYPE AEROKLER selon NF EN 1361	19	délai de fabrication 10 jours
		25	
		32	
		38	
		50	

REGLEMENTATIONS

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
résultant de la modification de l'arrêté du 1er juin 2001 (EQUT0100809A) par les arrêtés des 8 février et 5 décembre 2002, 7 juillet et 8 décembre 2003, 20 décembre 2004, 8 juillet 2005, 15 mars, 12 avril, 28 septembre, 18 octobre et 22 décembre 2006, 03 mai 2007, 28 janvier, 9 mai et 9 décembre 2008 (JO du 21 décembre 2008)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES en Annexe D.1
(modification du 8 juillet 2005 et du 28 janvier 2008)

source
:http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ADRConsolide091208_cle5f8481.pdf
source : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2063

Texte abrogé par l'article 26 de l'arrêté du 29 mai 2009 depuis le 1er juillet 2009
(JO n° 147 du 27 juin 2009)

5

Arrêté du 29/05/09 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres



DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES en Appendice IV.1

source : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8563

TUYAU POUR DEPOTAGE EN COMPOSITE

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Tube : film en polypropylène . Armature : couches de film en polypropylène entre deux hélices en acier galvanisé, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur . Conductivité électrique assurée par l'hélice extérieure, en contact avec les raccords, R < 10^6 Ohms.
Diamètre disponible : 50 – 60 – 80 – 100 . Homologations : BS5842
Types de raccord possible: demi-symétrique, GFR, Cam-lock, brides
Conformité ADR sur demande .

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE COMPOSITE POUR DEPOTAGE selon BS 5842	50	délai de fabrication 10 jours
		60	
		80	
		100	


ENROULEUR AUTOMATIQUE TOUT INOX

Avec Angle de Sortie Fixe



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1319	ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX Pour 10 mètres (maxi) de tuyau DN19	
RENA2525	ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX Pour 20 mètres (maxi) de tuyau DN25	

Avec Angle de Sortie Réglable



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA13192	ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX Pour 10mètres (maxi) de tuyau DN19	
RENA2019	ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX Pour 15 mètres (maxi) de tuyau DN19	
RENA37148	ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX Pour 30 mètres (maxi) de tuyau DN25	

LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES
Pour les flexibles , voir page 78 à 88

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

ENROULEUR AUTOMATIQUE EN ACIER PEINT



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1519	ENROULEUR AUTOMATIQUE Acier Peint Pour 15 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Fixe	

ENROULEUR MOTORISE ACIER PEINT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENAR32	**Enrouleur Motorisé** Acier Peint Pour 25 mètres (maxi) de tuyau DN32 Moteur Eex - 24 Volts DC	
RENAR38	**Enrouleur Motorisé** Acier Peint Pour 45 mètres (maxi) de tuyau DN32 Moteur Eex - 24 Volts DC	



LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

5

EQUILIBREUR – RETRACTEUR - SANGLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
REF9321	**Equilibreur 2-4 Kg** STROKE 2000	
REF9323	**Equilibreur 6-8 Kg** STROKE 2000	
REFR8	**Retracteur Reels** Force : 8 kg	
REFR14	**Retracteur Reels** Force : 14 kg	
RSAN250	**Sangle Pour Retracteur** Longueur : 2,50 m - Largeur : 8 mm Couleur NOIRE	



BRAS FLEXIBLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FL090180	**Bras Flexible Complet** Avec kit support pour tuyau DN16 , DN19 , DN25 (Diamètre intérieur)	
FL090180KIT	**Kit Support seul**	



RACCORD CASSANT DE SECURITE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090700	**Raccord cassant De Securite** (2 clapets interieurs)	**20**	
R090710		**26**	




ENROULEUR AUTOMATIQUE



5

Modèle Enrouleur	Tuyau		Dimensions Hors Tout		
	DN Max	Longueur Max (mètres)	Largeur - a - (cm)	Longueur - b - (cm)	Hauteur - c - (cm)
RENA13192	19 16	10 28	30	50	45
RENA1319	19 16	10 18	32	50	53
RENA2019	19 16	15 20	31	60	59
RENA2525	25 19	15 20	59	54	53
RENA1519	19 16	10 15	47	50	54



Modèle Enrouleur	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)
RENA13192	21	19	23,5	20,5
RENA1319	23,5	20,5	29,5	26,5
RENA2019	30	27	29,5	26,5
RENA2525	59	56	35	32
RENA1519	45	42	24	19

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



6

6 Materiel Electrique

MOTEUR ELECTRIQUE





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MRAEL550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V 0,75 KW 1420T/MIN	
MRAEL230550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 230 Volts AC 0.75 KW 1400T/MIN	
MRAELR241000	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 24 Volts DC 1 KW 1400T/MIN	

6

ENROULEUR DE DECHARGE STATIQUE





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENM	**Enrouleur De Decharge Statique** **A la Terre** Construction robuste en acier Recouvert Epoxy Rappel automatique par ressort 15 mètres de Cable 2,5 mm² couvert nylon Pince crocodile Dimensions (mm) : 220 x 220 x 50	
RENMPIN	**Pince de Rechange** **Pour RENM**	
R087015	**Prise de Mise à la Terre** en cuivre	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MEMBRANE POUR ELECTROVANNE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EMV68	MEMBRANE ELECTROVANNE Pour remplacement	



ELECTROVANNE LAITON A COMMANDE DIRECTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ELNF26	ELECTROVANNE NF Corps laiton, Membrane **NBR** Sans pression differentielle PS : 10 bars Tension bobine disponible : 12 – 24 – 230 **EAU – FOD - GAZOLE**	1"	
ELNF33		1" ¼	
ELNF40		1" ½	
ELNF50		2"	



6

ELECTROVANNE LAITON ATEX (Δp Necessaire)

TENSION DE BOBINE DISPONIBLE EN 220 VOLTS OU 24 VOLTS
CODE EL121VATX24 xx POUR LE 24 VOLTS Dc (xx EST LE DN)
CODE EL121VATX220xx POUR LE 220 VOLTS Ac (xx EST LE DN)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EL121VATX2420	ELECTROVANNE NF Corps laiton, pièces Inox Membrane **VITON** Avec pression differentielle PS : mini 0,2 bar - max 12 bar Tension bobine disponible : 24 – 230 **ATEX** Eex m II T4 CESI 03 ATEX 213 X CE0722 EX II 2G **TOUS HYDROCARBURES**	¾"	
EL121VATX2426		1"	
EL121VATX2433		1" ¼	
EL121VATX2440		1" ½	
EL121VATX2450		2"	



ELECTROVANNE INOX (Δp Necessaire)

TENSION DE BOBINE DISPONIBLE EN 220 VOLTS OU 24 VOLTS

CODE ELINF 24 xx POUR LE 24 VOLTS Dc (xx EST LE DN)
CODE ELINF 220 xx POUR LE 220 VOLTS Ac (xx EST LE DN)

AJOUTER UN X APRES LE CODE POUR ATEX

6



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	P.U. Net H.T. € ATEX
ELINF2415	**Electrovanne NF** Bobine 220v ou 24 v (ISO 4400 type A IP 65) **Membrane FPM** (Viton) Corps laiton, piéces interne en inox PS : mini 0,5 bar - max 12 bar	½"		
ELINF2420		¾"		
ELINF2426		1"		
ELINF2433		1" ¼		
ELINF2440		1" ½		
ELINF2450		2"		

GROUPE DE POMPAGE AUTO AMORÇANT

NOUVEAU





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
P45L220	**Pompe LP3** Débit 45 litres / min **FOD – GAZOLE** **Livrée avec cable, interrupteur et prise**	
P80L220	**Pompe EP80** Débit 80 litres / min **FOD – GAZOLE** **Livrée avec cable, interrupteur et prise**	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



9

RACCORD LAITON

BRIDE CARRÉE - TUBE CUIVRE - RACCORD A VISSER

7

JEU DE BRIDES CARREES LAITON F/F



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090760	**Jeu de Brides Laiton** Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090790		50	
BDL090850		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/F



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090750	**Jeu de Brides Laiton** Mâle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090780		50	
BDL090840		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/M



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090770	**Jeu de Brides Laiton** Mâle / Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090775		50	
BDL090845		80	

JOINT KLINGERSIL POUR BRIDE CARREE




Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	**Joint Carree** Klingersil C4430	40	
R090781		50	
R090841		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COLLECTEUR POUR DETECTEUR FUITE DOUBLE ENVELOPPE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCL133620154	Collecteur laiton MF ¾ " 4 départs en ½ " Existe aussi en 6 départs – Nous consulter	
RSP08	Robinet a Boisseau Sphérique Poignée papillon DN 8 (¼ ")	
RCL2461508	Réduction laiton n°246 Femelle / Mâle (½ " x ¼ ")	
RCLOM1/4.8	Raccord droit ¼ " BSP / Tube Cuivre DN8	



COURONNE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
TBC06	Couronne de 50 mètres	4 / 6	
TBC08		6 / 8	



RACCORD DROIT POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLOM1/4.6	Raccord droit ¼ " BSP / Tube Cuivre	6	
RCLOM1/4.8		8	



7

RACCORD COUDE POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLCOM1/4.6	Coude à 90° ¼ " BSP / Tube Cuivre	6	
RCLCOM1/4.8		8	
RCLCO06	Coude à 90° Tube Cuivre	6	
RCLCO08		8	





RACCORD EN TE POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLOT6	Te Egal Tube Cuivre	6	
RCLOT8		8	



RACCORD MANCHON POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLO6	Manchon Tube Cuivre / Tube Cuivre	6	
RCLO8		8	



COUDE LAITON N°90 – FEMELLE / FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL9008	**Coude N°90** **Femelle / Femelle**	¼ "	
RCL9010		⅜ "	
RCL9015		½ "	
RCL9020		¾ "	
RCL9026		1 "	
RCL9033		1 "¼	
RCL9040		1 "½	
RCL9050		2 "	

COUDE LAITON N°92 – MALE / FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL9208	**Coude N°92** Mâle / Femelle	¼ "	
RCL9210		⅜ "	
RCL9215		½ "	
RCL9220		¾ "	
RCL9226		1 "	
RCL9233		1 "¼	
RCL9240		1 "½	
RCL9250		2 "	

TE LAITON N°130 – FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL13008	**Te N°130** Femelle / Femelle/ Femelle	¼ "	
RCL13010		⅜ "	
RCL13015		½ "	
RCL13020		¾ "	
RCL13026		1 "	
RCL13033		1 "¼	
RCL13040		1 "½	
RCL13050		2 "	

TE LAITON N°134 – MALE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL13410	**Te N°134** Mâle / Mâle / Mâle	⅜ "	
RCL13415		½ "	
RCL13420		¾ "	
RCL13426		1 "	
RCL13433		1 "¼	
RCL13440		1 "½	
RCL13450		2 "	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr


MANCHON LAITON N°270 – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL27008	**Manchon N°270** Femelle	¼ "	
RCL27010		⅜ "	
RCL27015		½ "	
RCL27020		¾ "	
RCL27026		1 "	
RCL27033		1 "¼	
RCL27040		1 "½	
RCL27050		2 "	



MAMELON LAITON N°280 – MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL28008	**Mamelon N°280** Mâle	¼ "	
RCL28010		⅜ "	
RCL28015		½ "	
RCL28020		¾ "	
RCL28026		1 "	
RCL28033		1 "¼	
RCL28040		1 "½	
RCL28050		2 "	



7

BOUCHON LAITON N°290 – MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL29008	**Bouchon N°290** Mâle	¼ "	
RCL29010		⅜ "	
RCL29015		½ "	
RCL29020		¾ "	
RCL29026		1 "	
RCL29033		1 "¼	
RCL29040		1 "½	
RCL29050		2 "	



BOUCHON LAITON N°300 – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL30008	**Bouchon N°300** Femelle	¼ "	
RCL30010		⅜ "	
RCL30015		½ "	
RCL30020		¾ "	
RCL30026		1 "	
RCL30033		1 "¼	
RCL30040		1 "½	
RCL30050		2 "	



REDUCTION LAITON N°241 MÂLE / FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2411008		⅜ " x ¼ "	
RCL2411508		½ " x ¼ "	
RCL2411510	Reduction N°241 Mâle / Femelle	½ " x ⅜ "	
RCL2412015		¾ " x ½ "	
RCL2412615		1" x ½ "	
RCL2412620		1 " x ¾ "	
RCL2413326		1 "¼ x 1"	
RCL2414026		1 "½ x 1"	
RCL2415033		2" x 1 "¼	
RCL2415040		2" x 1"½	

REDUCTION LAITON N°245 MÂLE / MÂLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2451008		⅜ " x ¼ '	
RCL2451510		½ " x ⅜ "	
RCL2452015	Reduction N°245 Mâle / Mâle	¾ " x ½ "	
RCL2452620		1 " x ¾ "	
RCL2453326		1 "¼ x 1"	
RCL2454026		1 "½ x 1"	
RCL2454033		1 "½ x 1 "¼	
RCL2455040		2" x 1"½	

7

REDUCTION LAITON N°246 FEMELLE / MÂLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2461008		⅜ " x ¼ '	
RCL2461508		½ " x ¼ "	
RCL2461510	Reduction N°246 Femelle / Mâle	½ " x ⅜ "	
RCL2452015		¾ " x ½ "	
RCL2462620		1 " x ¾ "	
RCL2463326		1 "¼ x 1"	
RCL2464033		1 "½ x 1 "¼	
RCL2465040		2" x 1"½	


MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



8

RACCORD INOX
304 L – 316 L

BRIDE TARAUDEE INOX PN10/16



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDTI020	Bride Taraudée INOX 304L PN10/16 304 L	20	
BDTI025		25	
BDTI032		32	
BDTI040		40	
BDTI050		50	
BDTI065		65	
BDTI080		80	
BDTI100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDTI316020	Bride Taraudée INOX 316L PN10/16 316 L	20	
BDTI316025		25	
BDTI316032		32	
BDTI316040		40	
BDTI316050		50	
BDTI316065		65	
BDTI316080		80	
BDTI316100		100	

BRIDE PLATE INOX PN10/16



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPI015	Bride Plate INOX 304L PN10/16 304 L	15	
BDPI020		20	
BDPI025		25	
BDPI032		32	
BDPI040		40	
BDPI050		50	
BDPI065		65	
BDPI080		80	
BDPI100		100	
BDPI125		125	
BDPI150		150	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPI316015	Bride Plate INOX 316L PN10/16 316 L	15	
BDPI316020		20	
BDPI316025		25	
BDPI316032		32	
BDPI316040		40	
BDPI316050		50	
BDPI316065		65	
BDPI316080		80	
BDPI316100		100	
BDPI316125		125	
BDPI316150		150	

8

BRIDE COLLERETTE INOX PN10/16



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDCI020	Bride à Collerette INOX 304L PN10/16 304 L	20	
BDCI025		25	
BDCI032		32	
BDCI040		40	
BDCI050		50	
BDCI065		65	
BDCI080		80	
BDCI100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDCI316020	Bride à Collerette INOX 316L PN10/16 316 L	20	
BDCI316025		25	
BDCI316032		32	
BDCI316040		40	
BDCI316050		50	
BDCI316065		65	
BDCI316080		80	
BDCI316100		100	


PLAN DE PERCAGE (4 TROUS / 8 TROUS) - VOIR PAGE 132

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BRIDE PLEINE INOX PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPLI020	Bride Pleine INOX 304L PN10/16 304 L	20	
BDPLI025		25	
BDPLI032		32	
BDPLI040		40	
BDPLI050		50	
BDPLI065		65	
BDPLI080		80	
BDPLI100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPLI316020	Bride Pleine INOX 316L PN10/16 316 L	20	
BDPLI316025		25	
BDPLI316032		32	
BDPLI316040		40	
BDPLI316050		50	
BDPLI316065		65	
BDPLI316080		80	
BDPLI316100		100	



BRIDE PLATE INOX PN20

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPI2040	Bride Plate INOX 304L ISO / PN20 304 L	40	
BDPI2050		50	
BDPI2080		80	
BDPI20100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPI3162040	Bride Plate INOX 316L ISO / PN20 316 L	40	
BDPI3162050		50	
BDPI3162080		80	
BDPI31620100		100	



8

BRIDE COLLERETTE INOX PN20

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDCI2040	Bride à Collerette INOX 304L ISO / PN20 304 L	40	
BDCI2050		50	
BDCI2080		80	
BDCI20100		100	


Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDCI3162040	Bride à Collerette INOX 316L ISO / PN20 316 L	40	
BDCI3162050		50	
BDCI3162080		80	
BDCI31620100		100	



BRIDE PLEINE INOX PN20


Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPLI2040	Bride Pleine INOX 304L ISO / PN20 304 L	40	
BDPLI2050		50	
BDPLI2080		80	
BDPLI20100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPLI3162040	Bride Pleine INOX 316L ISO / PN20 316 L	40	
BDPLI3162050		50	
BDPLI3162080		80	
BDPLI31620100		100	



PLAN DE PERCAGE (4 TROUS / 8 TROUS) - VOIR PAGE 132

COUDE A SOUDER INOX PN10/16



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCVI015	Courbe 3 D Roule Soude INOX 304L ep:2mm **304 L**	15	
RCVI020		20	
RCVI025		25	
RCVI033		32	
RCVI040		40	
RCVI050		50	
RCVI065		65	
RCVI080		80	
RCVI100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCVI316015	Courbe 3 D Roule Soude INOX 316L ep:2mm **316 L**	15	
RCVI316020		20	
RCVI316025		25	
RCVI316033		32	
RCVI316040		40	
RCVI316050		50	
RCVI316065		65	
RCVI316080		80	
RCVI316100		100	


TE A SOUDER INOX PN10/16

8

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI130-1/2	Te A Souder INOX 304L ep:2mm **304 L**	15	
RCI130-3/4		20	
RCI130-1		25	
RCI130-1-1/4		32	
RCI130-1-1/2		40	
RCI130-2		50	
RCI130-2-1/2		65	
RCI130-3		80	
RCI130-4		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI130316-1/2	Te A Souder INOX 316L ep:2mm **316 L**	15	
RCI130316-3/4		20	
RCI130316-1		25	
RCI130316-1-1/4		32	
RCI130316-1-1/2		40	
RCI130316-2		50	
RCI130316-2-1/2		65	
RCI130316-3		80	
RCI130316-4		100	

FOND BOMBE A SOUDER INOX




Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FDI015	Fond Bombe A Souder INOX 304L ep:2mm **304 L**	15	
FDI020		20	
FDI025		25	
FDI033		32	
FDI040		40	
FDI050		50	
FDI065		65	
FDI080		80	
FDI100		100	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FDI316015	Fond Bombe A Souder INOX 316L ep:2mm **316 L**	15	
FDI316020		20	
FDI316025		25	
FDI316033		32	
FDI316040		40	
FDI316050		50	
FDI316065		65	
FDI316080		80	
FDI316100		100	


REDUCTION CONCENTRIQUE INOX 304L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRI1-1/4-1	Reduction Concentrique A Souder INOX 304L ep : 2 mm 304 L	33 x 26	
RCRI1-1/2-3/4		40 x 20	
RCRI1-1/2-1		40 x 26	
RCRI1-1/2X1-1/4		40 x 33	
RCRI2-3/4		50 x 20	
RCRI2-1		50 x 26	
RCRI2-1-1/4		50 x 33	
RCRI2-1-1/2		50 x 40	
RCRI2-1/2-1-1/2		65 x 40	
RCRI2-1/2-2		65 x 50	
RCRI3-2		80 x 50	
RCRI3-2-1/2		80 x 65	
RCRI4-3		100 x 80	



REDUCTION CONCENTRIQUE INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRI1-1/4-1	Reduction Concentrique A Souder INOX 316L ep : 2 mm 316 L	33 x 26	
RCRI1-1/2-3/4		40 x 20	
RCRI1-1/2-1		40 x 26	
RCRI1-1/2X1-1/4		40 x 33	
RCRI2-3/4		50 x 20	
RCRI2-1		50 x 26	
RCRI2-1-1/4		50 x 33	
RCRI2-1-1/2		50 x 40	
RCRI2-1/2-1-1/2		65 x 40	
RCRI2-1/2-2		65 x 50	
RCRI3-2		80 x 50	
RCRI3-2-1/2		80 x 65	
RCRI4-3		100 x 80	



ATTENTION , LE CODE EST IDENTIQUE
VEILLEZ A BIEN PRECISER LA NUANCE DANS LE LIBELLE

BOBINE LONGUEUR 100 MM INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI100 15	Bobine Longueur = 100 mm Inox 316L 316 L	15	
RCBI100 20		20	
RCBI100 26		26	
RCBI100 33		33	
RCBI100 40		40	
RCBI100 50		50	
RCBI100 65		66	
RCBI100 80		80	



BOBINE L=150 INOX 316L


Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI150 15	Bobine Longueur = 150 mm Inox 316L 316 L	15	
RCBI150 20		20	
RCBI150 26		26	
RCBI150 33		33	
RCBI150 40		40	
RCBI150 50		50	
RCBI150 65		66	
RCBI150 80		80	



8

BOBINE L=200 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI200 15	Bobine Longueur = 200 mm Inox 316L 316 L	15	
RCBI200 20		20	
RCBI200 26		26	
RCBI200 33		33	
RCBI200 40		40	
RCBI200 50		50	
RCBI200 65		66	
RCBI200 80		80	



MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EMBOUT MALE INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCIEM 15	Embout Mâle Standard INOX 316L 316 L	15	
RCIEM 20		20	
RCIEM 26		26	
RCIEM 33		33	
RCIEM 40		40	
RCIEM 50		50	
RCIEM 65		66	
RCIEM 80		80	
RCIEM 100		100	



BOUCHON N° 290 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI290 15	Bouchon N°290 Mâle INOX 316L 316 L	15	
RCI290 20		20	
RCI290 26		26	
RCI290 33		33	
RCI290 40		40	
RCI290 50		50	
RCI290 65		66	
RCI290 80		80	



8

BOUCHON N° 300 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI300 15	Bouchon N°300 Femelle INOX 316L 316 L	15	
RCI300 20		20	
RCI300 26		26	
RCI300 33		33	
RCI300 40		40	
RCI300 50		50	
RCI300 65		66	
RCI300 80		80	



TES N°130 INOX 316L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI130 15	**TES N°130** Femelle / Femelle / Femelle INOX 316L **316 L**	15	
RCI130 20		20	
RCI130 26		26	
RCI130 33		33	
RCI130 40		40	
RCI130 50		50	
RCI130 66		66	
RCI130 80		80	

RACCORD UNION N°340 INOX 316 L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI340 15	**Raccord Union N°340** Femelle / Femelle INOX 316L **316 L**	15	
RCI340 20		20	
RCI340 26		26	
RCI340 33		33	
RCI340 40		40	
RCI340 50		50	

8

RACCORD UNION N°341 INOX 316 L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI341 15	**Raccord Union N°341** Mâle / Femelle INOX 316L **316 L**	15	
RCI341 20		20	
RCI341 26		26	
RCI341 33		33	
RCI341 40		40	
RCI341 50		50	

COUDE N°120 INOX 316 L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI120 15	**Coude N°120** Petit rayon – 45° Femelle / Femelle INOX 316L **316 L**	15	
RCI120 20		20	
RCI120 26		26	
RCI120 33		33	
RCI120 40		40	
RCI120 50		50	
RCI120 80		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MAMELON N° 280 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI280 15	MAMELON N°280 Mâle / Mâle INOX 316L 316 L	15	
RCI280 20		20	
RCI280 26		26	
RCI280 40		40	
RCI280 50		50	
RCI280 80		80	



MANCHON N° 270 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI270 15	MANCHON N°270 Femelle / Femelle INOX 316L 316 L	15	
RCI270 20		20	
RCI270 26		26	
RCI270 40		40	
RCI270 50		50	
RCI270 80		80	



COUDE N°90 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI90 15	COUDE N°90 Femelle / Femelle INOX 316L 316 L	15	
RCI90 20		20	
RCI90 26		26	
RCI90 40		40	
RCI90 50		50	
RCI90 80		80	



COUDE N° 92 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI92 15	COUDE N°92 Mâle / Femelle INOX 316L 316 L	15	
RCI92 20		20	
RCI92 26		26	
RCI92 40		40	
RCI92 50		50	
RCI92 80		80	



REDUCTION N° 241 INOX 316 L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI241 1512	REDUCTION N°241 Mâle / Femelle INOX 316L **316 L**	15x12	
RCI241 2015		20x15	
RCI241 2615		26x15	
RCI241 2620		26x20	
RCI241 3326		33x26	
RCI241 4026		40x26	
RCI241 4033		40x33	
RCI241 5040		50x40	
RCI241 6640		66x40	
RCI241 6650		66x50	
RCI241 8050		80x50	

REDUCTION N° 245 INOX 316 L

8



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI245 1512	REDUCTION N°245 Mâle / Mâle INOX 316L **316 L**	15x12	
RCI245 2015		20x15	
RCI245 2620		26x20	
RCI245 3326		33x26	
RCI245 4026		40x26	
RCI245 4033		40x33	
RCI245 5040		50x40	
RCI245 8050		80x50	

REDUCTION N° 246 INOX 316 L



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI246 2620	REDUCTION N°246 Femelle / Mâle INOX 316L **316 L**	26x20	
RCI246 3326		33x26	
RCI246 4026		40x26	
RCI246 4033		40x33	
RCI246 5040		50x40	

autres dimensions , nous consulter

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



9

Bride - Raccord

Bride Carrée Acier – Bride PN Acier – Raccord Fonte / Galva . . .

BRIDE TARAUDEE PN10/16



Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDT020	BRIDE TARAUDÉE Acier ISO 29203 PN10/16	4	20	
BDT025		4	25	
BDT032		4	32	
BDT040		4	40	
BDT050		4	50	
BDT065		4	65	
BDT080		8	80	
BDT100		8	100	

BRIDE A COLLERETTE PN10/16





Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDC015	BRIDE A COLERETTE Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDC020		4	20	
BDC025		4	25	
BDC032		4	32	
BDC040		4	40	
BDC050		4	50	
BDC065		4	65	
BDC080		8	80	
BDC100		8	100	
BDC125		8	125	
BDC150		8	150	
BDC200	BRIDE A COLERETTE - PN10	8	200	
BDC16200	BRIDE A COLERETTE - PN16	12	200	

BRIDE A COLLERETTE ISO / PN20



Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDC2040	BRIDE A COLERETTE Acier ISO / PN20 Welding neck	4	40	
BDC2050		4	50	
BDC2080		4	80	
BDC20100		8	100	

PLAN DE PERCAGE (4 TROUS / 8 TROUS) - VOIR PAGE 132

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BRIDE PLATE PN10/16

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDP015	Bride Plate Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDP020		4	20	
BDP025		4	25	
BDP032		4	32	
BDP040		4	40	
BDP050		4	50	
BDP065		4	65	
BDP080		8	80	
BDP100		8	100	
BDP125		8	125	
BDP150		8	150	
BDP200	Bride Plate – Acier PN10	8	200	
BDP16200	Bride Plate – Acier PN16	12	200	



BRIDE PLATE ISO / PN20

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDP2040	Bride Plate Acier ISO / PN20 Slip-on	4	40	
BDP2050		4	50	
BDP2080		4	80	
BDP20100		8	100	



PLAN DE PERCAGE (4 TROUS / 8 TROUS) - VOIR PAGE 132

JOINT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ015	Joint de Bride Klingersil C4430	15	
EJ020		20	
EJ025		25	
EJ033		32	
EJ040		40	
EJ050		50	
EJ065		65	
EJ080		80	
EJ0100		100	
EJ0125		125	
EJ0150		150	



BRIDE PLEINE PN10/16



Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDPL015	**Bride Pleine** Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDPL020		4	20	
BDPL025		4	25	
BDPL032		4	32	
BDPL040		4	40	
BDPL050		4	50	
BDPL065		4	65	
BDPL080		8	80	
BDPL100		8	100	
BDPL125		8	125	
BDPL150		8	150	
BDPL200	**Bride Pleine - PN10**	8	200	
BDPL16200	**Bride Pleine - PN16**	12	200	

BRIDE PLEINE ISO / PN20



Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDPL2040	**Bride Pleine** Acier ISO / PN20	4	40	
BDPL2050		4	50	
BDPL2080		4	80	
BDPL20100		8	100	

9

BOULONNNERIE POUR BRIDE PN16 / PN20



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG1640	**Boulon Zingue 16 x 40**	16	
RCBG1650	**Boulon Zingue 16 x 50**	16	
RCBG1660	**Boulon Zingue 16 x 60**	16	
RCBG1670	**Boulon Zingue 16 x 70**	16	
RCBG1680	**Boulon Zingue 16 x 80**	16	
RCBG16100	**Boulon Zingue 16 x 100**	16	
RCT130	**Tirant 130 mm avec 3 Ecrous**	16	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

JEU DE BRIDES CARREES ACIER F/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090760	**Jeu de Brides Acier** Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090790		50	
BDA090850		80	



JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090750	**Jeu de Brides Acier** Mâle/ Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090780		50	
BDA090840		80	



JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090770	**Jeu de Brides Acier** Mâle/ Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090775		50	
BDA090845		80	



9

JOINT KLINGERSIL POUR BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	**Joint Carre** Klingersil C4430	40	
R090781		50	
R090841		80	



BOULONNERIE POUR BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG835	**Jeu de Boulons** Pour Brides carrées vis et écrou	40	
RCBG840		50	
RCBG1040		80	



RACCORD A COMPRESSION MÂLE PdG



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRM20	RACCORD A COMPRESSION Mâle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint **Nitrile** Max 16 bar	¾ "	
ECRM26		1"	
ECRM33		1" ¼	
ECRM40		1" ½	
ECRM50		2"	

RACCORD A COMPRESSION FEMELLE PdG



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRF20	RACCORD A COMPRESSION Femelle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint **Nitrile** Pression max 16 bar	¾ "	
ECRF26		1"	
ECRF33		1" ¼	
ECRF40		1" ½	
ECRF50		2"	
ECRF66	Pression max 10 bar Serrage par écrou	2" ½	
ECRF80		3"	

9

RACCORD A COMPRESSION MANCHON



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRT20	MANCHON A COMPRESSION Tube lisse Galva T3 / Tube lisse Galva T3 Joint **Nitrile** Max 16 bar	¾ "	
ECRT26		1"	
ECRT33		1" ¼	
ECRT40		1" ½	
ECRT50		2"	
ECRT66		2" ½	
ECRT80		3"	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TE EGAUX A COMPRESSION

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRTE26	Te a Compression Tube lisse Galva T3 Joint **Nitrile**	1"	
ECRTE33		1" ¼	
ECRTE40		1" ½	
ECRTE50		2"	
ECRTE80		3"	



TE A COMPRESSION – FEMELLE PdG

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRTEF26	Te a Compression Tube lisse Galva T3 Femelle PdG Joint **Nitrile**	1"	
ECRTEF33		1" ¼	
ECRTEF40		1" ½	
ECRTEF50		2"	
ECRTEF80		3"	



9

TE A COMPRESSION – MÂLE PdG

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRTEM26	Te a Compression Tube lisse Galva T3 Mâle PdG Joint **Nitrile**	1"	
ECRTEM33		1" ¼	
ECRTEM40		1" ½	
ECRTEM50		2"	
ECRTEM80		3"	



BOBINE EN ACIER - NOIR / GALVA LG: 100 mm



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 100 26		1"		
RCB 100 33	Bobine En Acier	1" ¼		
RCB 100 40	Noir / Galva	1" ½		
RCB 100 50	Longueur 100 mm	2"		
RCB 100 66	**Pour le Galva**	2" ½		
RCB 100 80	**ajouter la lettre " G " après RCB**	3"		
RCB 100 100		4"		

BOBINE EN ACIER - NOIR / GALVA LG: 150 mm



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 150 26		1"		
RCB 150 33	Bobine En Acier	1" ¼		
RCB 150 40	Noir / Galva	1" ½		
RCB 150 50	Longueur 150 mm	2"		
RCB 150 66	**Pour le Galva**	2" ½		
RCB 150 80	**ajouter la lettre " G " après RCB**	3"		
RCB 150 100		4"		

BOBINE EN ACIER - NOIR / GALVA LG: 200 mm



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 200 26		1"		
RCB 200 33	Bobine En Acier	1" ¼		
RCB 200 40	Noir / Galva	1" ½		
RCB 200 50	Longueur 200 mm	2"		
RCB 200 66	**Pour le Galva**	2" ½		
RCB 200 80	**ajouter la lettre " G " après RCB**	3"		
RCB 200 100		4"		

9

BOBINE EN ACIER - NOIR / GALVA LG: 250 mm



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 250 26		1"		
RCB 250 33	Bobine En Acier	1" ¼		
RCB 250 40	Noir / Galva	1" ½		
RCB 250 50	Longueur 250 mm	2"		
RCB 250 66	**Pour le Galva**	2" ½		
RCB 250 80	**ajouter la lettre " G " après RCB**	3"		
RCB 250 100		4"		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BOBINE EN ACIER - NOIR / GALVA LG: 300 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 300 26	**Bobine En Acier**	1"		
RCB 300 33	**Noir / Galva**	1" ¼		
RCB 300 40	Longueur 300 mm	1" ½		
RCB 300 50	**Pour le Galva**	2"		
RCB 300 66	**ajouter la lettre " G " après RCB**	2" ½		
RCB 300 80		3"		
RCB 300 100		4"		



BOBINE EN ACIER GALVA LG: 400 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG 400 80	**Bobine En Acier Galva** Longueur 400 mm	3 "	



BOBINE EN ACIER GALVA LG: 500 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG 500 26	**Bobine En Acier Galva**	1"	
RCBG 500 33	Longueur 500 mm	1" ¼	
RCBG 500 40		1" ½	
RCBG 500 50		2"	
RCBG 500 66		2" ½	
RCBG 500 80		3"	
RCBG 500 100		4"	



9

BOBINE EN ACIER GALVA LG: 1000 mm (1 mètre)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG 1000 40	**Bobine En Acier Galva**	1" ½	
RCBG 1000 50	Longueur 1 mètre	2"	
RCBG 1000 80		3"	
RCBG 1000 100		4"	



DEMI - BOBINE EN ACIER NOIR LG: 100 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBD 100 40	**Demi-Bobine En Acier Noir**	1" ½	
RCBD 100 50	Longueur 100 mm	2"	
RCBD 100 80		3"	



FOND BOMBE ACIER A SOUDER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FD020	**Fond Bombé** A souder Acier	20	
FD026		25	
FD032		32	
FD040		40	
FD050		50	
FD065		65	
FD080		80	
FD100		100	
FD125		125	
FD150		150	

COURBE ACIER 3D ET 5D 90° A SOUDER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			3D	5D
RCV 020	**Courbe 3D 90°** A souder – Acier **Courbe 5D 90°** A souder – Acier **Pour Courbe 5 D code = RCV5**	20		
RCV 025		25		
RCV 032		32		
RCV 040		40		
RCV 050		50		
RCV 065		65		
RCV 080		80		
RCV 100		100		
RCV 125		125		

9

REDUCTION CONCENTRIQUE ACIER A SOUDER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRA2"-1"1/2	**Reduction Concentrique** A souder Acier	50 x 40	
RCRA3'-1"1/2		80 x 40	
RCRA3"-2"		80 x 50	
RCRA4"-3"		100 x 80	

TE CHAUDRONNE ACIER A SOUDER



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCA130-1"1/2	**Te Chaudronne** A souder Acier	40	
RCA130-2"		50	
RCA130-2"1/2		65	
RCA130-3		80	
RCA130-4		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MANCHON DE BARRE

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCMB 15		½ "		
RCMB 20		¾ "		
RCMB 26	Manchon de Barre	1 "		
RCMB 33	femelle / femelle	1" ¼		
RCMB 40		1" ½		
RCMB 50		2 "		
RCMB 65		2" ½		
RCMB 80	**Code GALVA = RCMBG**	3 "		
RCMB 100		4 "		



COURBE N° 01 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 01 08		¼ "		
RCF 01 10		⅜ "		
RCF 01 15		½ "		
RCF 01 20	Courbe N° 01	¾ "		
RCF 01 26		1 "		
RCF 01 33	Grand Rayon	1" ¼		
RCF 01 40		1" ½		
RCF 01 50	mâle / femelle	2 "		
RCF 01 66		2" ½		
RCF 01 80	**Code GALVA = RCFG**	3 "		
RCF 01 100		4 "		



COURBE N° 02 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 02 08		¼ "		
RCF 02 10		⅜ "		
RCF 02 15		½ "		
RCF 02 20	Courbe N° 02	¾ "		
RCF 02 26		1 "		
RCF 02 33	Grand Rayon	1" ¼		
RCF 02 40		1" ½		
RCF 02 50	femelle / femelle	2 "		
RCF 02 66		2" ½		
RCF 02 80	**Code GALVA = RCFG**	3 "		
RCF 02 100		4 "		



9

COURBE N° 03 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 03 10		⅜ "		
RCF 03 15	Courbe N° 03	½ "		
RCF 03 20	Grand Rayon	¾ "		
RCF 03 26	mâle / mâle	1		
RCF 03 33		1" ¼		
RCF 03 40	**Code GALVA = RCFG**	1" ½		
RCF 03 50		2		



COURBE N° 90 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 90 05		⅛ "		
RCF 90 08		¼ "		
RCF 90 10		⅜ "		
RCF 90 15	**Courbe N° 90**	½ "		
RCF 90 20		¾ "		
RCF 90 26	Petit Rayon	1		
RCF 90 33		1" ¼		
RCF 90 40	femelle / femelle	1" ½		
RCF 90 50		2		
RCF 90 66		2" ½		
RCF 90 80	**Code GALVA = RCFG**	3		
RCF 90 100		4		

COURBE N° 92 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 92 05		⅛ "		
RCF 92 08		¼ "		
RCF 92 10		⅜ "		
RCF 92 15	**Courbe N° 92**	½ "		
RCF 92 20		¾ "		
RCF 92 26	Petit Rayon	1 "		
RCF 92 33		1" ¼		
RCF 92 40	mâle / femelle	1" ½		
RCF 92 50		2 "		
RCF 92 66		2" ½		
RCF 92 80	**Code GALVA = RCFG**	3 "		
RCF 92 100		4 "		

9

UNION COUDE N° 96 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 96 08		¼ "		
RCF 96 10		⅜ "		
RCF 96 15		½ "		
RCF 96 20	**Union Coude N° 96**	¾ "		
RCF 96 26		1		
RCF 96 33	femelle / femelle	1" ¼		
RCF 96 40		1" ½		
RCF 96 50		2		
RCF 96 66	**Code GALVA = RCFG**	2" ½		
RCF 96 80		3		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

UNION COUDE N° 98 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 98 08		¼ "		
RCF 98 10		⅜ "		
RCF 98 15		½ "		
RCF 98 20		¾ "		
RCF 98 26	**UNION COUDE N° 98**	1		
RCF 98 33	mâle / femelle	1" ¼		
RCF 98 40		1" ½		
RCF 98 50		2		
RCF 98 66	**Code GALVA = RCFG**	2" ½		
RCF 98 80		3		



UNION CONIQUE N° 340 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 340 05		⅛ "		
RCF 340 08		¼ "		
RCF 340 10		⅜ "		
RCF 340 15		½ "		
RCF 340 20	**UNION CONIQUE N° 340**	¾ "		
RCF 340 26	femelle / femelle	1		
RCF 340 33		1" ¼		
RCF 340 40		1" ½		
RCF 340 50		2		
RCF 340 66		2" ½		
RCF 340 80	**Code GALVA = RCFG**	3		
RCF 340 100		4		



9

UNION CONIQUE N° 341 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 341 08		¼ "		
RCF 341 10		⅜ "		
RCF 341 15		½ "		
RCF 341 20		¾ "		
RCF 341 26	**UNION CONIQUE N° 341**	1		
RCF 341 33	mâle / femelle	1" ¼		
RCF 341 40		1" ½		
RCF 341 50		2		
RCF 341 66		2" ½		
RCF 341 80	**Code GALVA = RCFG**	3		
RCF 341 100		4		



COURBE N° 40 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 40 08	COURBE N°40 Grand rayon à 45° mâle / femelle Code GALVA = RCFG	¼ "		
RCF 40 10		⅜ "		
RCF 40 15		½ "		
RCF 40 20		¾ "		
RCF 40 26		1"		
RCF 40 33		1" ¼		
RCF 40 40		1" ½		
RCF 40 50		2 "		
RCF 40 66		2" ½		
RCF 40 80		3 "		
RCF 40 100		4 "		

COURBE N° 41 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 41 15	COURBE N°41 Grand rayon à 45° femelle / femelle Code GALVA = RCFG	½ "		
RCF 41 20		¾ "		
RCF 41 26		1 "		
RCF 41 33		1" ¼		
RCF 41 40		1" ½		
RCF 41 50		2 "		
RCF 41 66		2" ½		
RCF 41 80		3 "		
RCF 41 100		4 "		

COURBE N° 120 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

9



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 120 10	COURBE N°120 Petit rayon à 45° femelle / femelle Code GALVA = RCFG	⅜ "		
RCF 120 15		½ "		
RCF 120 20		¾ "		
RCF 120 26		1		
RCF 120 33		1" ¼		
RCF 120 40		1" ½		
RCF 120 50		2		

COURBE N° 121 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 121 10	COURBE N°121 Petit rayon à 45° mâle / femelle Code GALVA = RCFG	⅜ "		
RCF 121 15		½ "		
RCF 121 20		¾ "		
RCF 121 26		1		
RCF 121 33		1" ¼		
RCF 121 40		1" ½		
RCF 121 50		2		
RCF 121 66		2" ½		
RCF 121 80		3		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CROIX N° 180 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 180 08		¼ "		
RCF 180 10		⅜ "		
RCF 180 15		½ "		
RCF 180 20	CROIX N° 180	¾ "		
RCF 180 26		1 "		
RCF 180 33	femelle / femelle	1 " ¼		
RCF 180 40		1 " ½		
RCF 180 50		2 "		
RCF 180 66		2 " ½		
RCF 180 80	Code GALVA = RCFG	3 "		
RCF 180 100		4 "		



TE N° 130 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 08		¼ "		
RCF 130 10		⅜ "		
RCF 130 15		½ "		
RCF 130 20	TE N° 130	¾ "		
RCF 130 26		1 "		
RCF 130 33	femelle / femelle / femelle	1" ¼		
RCF 130 40		1" ½		
RCF 130 50		2 "		
RCF 130 66		2" ½		
RCF 130 80	Code GALVA = RCFG	3 "		
RCF 130 100		4 "		



9

TE REDUIT N° 130 r- FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 33 26 33		1" ¼ x 1"x1" ¼		
RCF 130 33 40 33		1"¼ x 1" ½ x1"¼		
RCF 130 33 50 33		1" ¼ x 2" x 1"¼		
RCF 130 40 26 40	TE N° 130 R	1" ½ x 1" x 1" ½		
RCF 130 40 33 40		1" ½ x 1"¼ x 1" ½		
RCF 130 40 50 40	femelle / femelle	1" ½ x 2 " x 1" ½		
RCF 130 50 26 50	femelle /	2 " x 1 " x 2 "		
RCF 130 50 33 50		2 " x 1" ¼ x 2 "		
RCF 130 50 40 50	Code GALVA	2 " x 1" ½ x 2 "		
RCF 130 80 40 80	= RCFG	3 " x 1" ½ x 3 "		
RCF 130 80 50 80		3 " x 2 " x 3 "		



MANCHON N°270 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 270 08	MANCHON N°270	¼ "		
RCF 270 10	Taraudé à Droite	⅜ "		
RCF 270 15	femelle / femelle	½ "		
RCF 270 20	Code GALVA = RCFG	¾ "		
RCF 270 26		1 "		
RCF 270 33		1 " ¼		
RCF 270 40		1 " ½		
RCF 270 50		2 "		
RCF 270 66		2 " ½		
RCF 270 80		3 "		
RCF 270 100		4 "		

MAMELON N°280 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 280 08	MAMELON N°280	¼ "		
RCF 280 10	Double filetage	⅜ "		
RCF 280 15	mâle / mâle	½ "		
RCF 280 20	Code GALVA = RCFG	¾ "		
RCF 280 26		1 "		
RCF 280 33		1 " ¼		
RCF 280 40		1 " ½		
RCF 280 50		2 "		
RCF 280 66		2 " ½		
RCF 280 80		3 "		
RCF 280 100		4 "		

BOUCHON N°290 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 290 08	BOUCHON N°290	¼ "		
RCF 290 10	Bouchon mâle	⅜ "		
RCF 290 15	Code GALVA = RCFG	½ "		
RCF 290 20		¾ "		
RCF 290 26		1 "		
RCF 290 33		1 " ¼		
RCF 290 40		1 " ½		
RCF 290 50		2 "		
RCF 290 66		2 " ½		
RCF 290 80		3 "		
RCF 290 100		4 "		

9

BOUCHON N°300 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)



Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 300 08	BOUCHON N°300	¼ "		
RCF 300 10	Bouchon femelle	⅜ "		
RCF 300 15	Code GALVA = RCFG	½ "		
RCF 300 20		¾ "		
RCF 300 26		1 "		
RCF 300 33		1 " ¼		
RCF 300 40		1 " ½		
RCF 300 50		2 "		
RCF 300 66		2 " ½		
RCF 300 80		3 "		
RCF 300 100		4 "		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

REDUCTION N° 240 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 240 08 05		¼ " x ⅛"		
RCF 240 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 240 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 240 15 08		½" x ¼"		
RCF 240 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 240 20 08		¾" x ¼"		
RCF 240 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 240 20 15		¾" x ½"		
RCF 240 26 10		1" x ⅜"		
RCF 240 26 15		1" x ½"		
RCF 240 26 20		1" x ¾"		
RCF 240 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 240 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 240 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 240 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 240 40 15	**Rééduction N°240**	1"½ x ½"		
RCF 240 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 240 40 26	femelle / femelle	1" ½ x 1"		
RCF 240 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 240 50 15		2 " x 1" ½		
RCF 240 50 20		2 " x ¾"		
RCF 240 50 26		2 " x 1 "		
RCF 240 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 240 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 240 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 240 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 240 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 240 66 50		2" ½ x 2		
RCF 240 80 40		3 " x 1" ½		
RCF 240 80 50	**Code GALVA**	3 " x 2 "		
RCF 240 80 66	**= RCFG**	3 " x 2 " ½		
RCF 240 100 66		4 " x 2 " ½		
RCF 240 100 80		4" x 3"		







9

REDUCTION N° 241 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code		DN	NOIR	GALVA
RCF 241 08 05		¼" x ⅛"		
RCF 241 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 241 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 241 15 05		½" x ⅛"		
RCF 241 15 08		½" x ¼"		
RCF 241 15 10		½''x ⅜"		
RCF 241 20 08		¾" x ¼"		
RCF 241 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 241 20 15		¾" x ½"		
RCF 241 26 08		1" x ¼"		
RCF 241 26 10		1" x ⅜"		
RCF 241 26 15		1" x ½"		
RCF 241 26 20		1" x ¾"		
RCF 241 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 241 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 241 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 241 33 26		1" ¼ x 1		
RCF 241 40 10		1" ½ x ⅜"		
RCF 241 40 15	**Réduction N°241**	1"½ x ½"		
RCF 241 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 241 40 26	mâle / femelle	1" ½ x 1"		
RCF 241 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 241 50 10		2" x ⅜"		
RCF 241 50 15		2" x ½"		
RCF 241 50 20		2" x ¾"		
RCF 241 50 26		2" x 1"		
RCF 241 50 33		2" x 1" ¼		
RCF 241 50 40		2" x 1" ½		
RCF 241 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 241 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 241 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 241 66 50		2" ½ x 2		
RCF 241 80 40		3" x 1" ½		
RCF 241 80 50		3" x 2"		
RCF 241 80 66	**Code GALVA**	3" x 2" ½		
RCF 241 100 50	**= RCFG**	4" x 2"		
RCF 241 100 66		4" x 2" ½		
RCF 241 100 80		4" x 3"		

9

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

REDUCTION N° 245 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 245 08 05		¼ " x ⅛"		
RCF 245 12 08		⅜" x ¼"		
RCF 245 15 08		½" x ¼"		
RCF 245 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 245 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 245 20 15		¾" x ½"		
RCF 245 26 15		1" x ½"		
RCF 245 26 20		1" x ¾"		
RCF 245 33 15	**Réduction N°245**	1" ¼ x ½"		
RCF 245 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 245 33 26	mâle / mâle	1" ¼ x 1"		
RCF 245 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 245 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 245 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 245 50 26		2 " x 1 "		
RCF 245 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 245 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 245 66 50	**Code GALVA**	2" ½ x 2"		
RCF 245 80 50	**= RCFG**	3 " x 2"		
RCF 245 80 66		3 " x 2" ½		



REDUCTION N° 246 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 246 08 05		¼ " x ⅛"		
RCF 246 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 246 15 08		½" x ¼"		
RCF 246 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 246 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 246 20 15		¾" x ½"		
RCF 246 26 10		1" x ⅜"		
RCF 246 26 15		1" x ½"		
RCF 246 26 20		1" x ¾"		
RCF 246 33 15	**Réduction N°246**	1" ¼ x ½"		
RCF 246 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 246 33 26	femelle / mâle	1" ¼ x 1"		
RCF 246 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 246 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 246 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 246 50 20		2 " x ¾"		
RCF 246 50 26		2 " x 1 "		
RCF 246 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 246 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 246 66 50	**Code GALVA**	2" ½ x 2 "		
RCF 246 80 50	**= RCFG**	3 " x 2 '		
RCF 246 80 66		3 " x 2 " ½		




9

BRIDE OVALE N°326



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDV20	BRIDE OVALE taraudée	20	
BDV26		26	
BDV33		33	
BDV40		40	
BDV50		50	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJOV40	JOINT VITON POUR BRIDE OVALE	40	




Code	E : entre-axe en mm	DN
BDV20	65	20
BDV26	75	26
BDV33	90	33
BDV40	100	40
BDV50	110	50

GABARIT DE RACCORDEMENT DE BRIDES RONDES SELON NFE 29203



Toutes dimensions en mm



9

	ISO PN10/16					ISO PN20 ANSI150					ISO PN25/40				
	Dimensions de raccordement			Boulonnerie		Dimensions de raccordement			Boulonnerie		Dimensions de raccordement			Boulonnerie	
DN	D	K	L	Nbre	Ø	D	K	L	Nbre	Ø	D	K	L	Nbre	Ø
15	95	65	14	4	M12	88,9	60,5	15,8	4	M14	95	65	14	4	M12
20	105	75	14	4	M12	98,6	69,9	15,8	4	M14	105	75	14	4	M12
25	115	85	14	4	M12	108	79,4	15,8	4	M14	115	85	14	4	M12
32	140	100	19	4	M16	117	88,9	15,8	4	M14	140	100	19	4	M16
40	150	110	19	4	M16	127	98,4	15,8	4	M14	150	110	19	4	M16
50	165	125	19	4	M16	152	120,4	19,0	4	M16	165	125	19	4	M16
65	185	145	19	4	M16	178	139,7	19,0	4	M16	185	145	19	8	M16
80	200	160	19	8	M16	190	152,4	19,0	4	M16	200	160	19	8	M16
100	220	180	19	8	M16	229	190,5	19,0	8	M16	235	190	23	8	M16
125	250	210	19	8	M16	254	215,9	22,2	8	M20	270	220	28	8	M16
150	285	240	23	8	M20	279	241,3	22,2	8	M20	300	250	28	8	M20

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



Raccord UPP

MANCHON THERMOSOUDABLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U02.50	Manchon Thermosoudable	50	
U02.63		63	
U02.90		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 90°



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U03.50.EIF	Coude Thermosoudable à 90°	50	
U03.63.EIF		63	
U03.90.EIF		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 45°



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U04.63.EIF	Coude Thermosoudable à 45°	63	
U04.90.EIF		90	

TE EGAL THERMOSOUDABLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U08.50.EIF	Te Thermosoudable	50	
U08.63.EIF		63	
U08.90.EIF		90	

10

DOUBLE ENVELOPPE : KIT POUR COUDE A 90° (110 /75 /63 mm)



Code	Libellé	QTE	P.U. Net H.T. €
U02.63	Manchon Thermosoudable	2	
U03.110.63SC	Coude Double Enveloppe 110/63	1	
U49.110.75SC	Reduction Thermosoudable 110/75	2	

Autre diamètre disponible – Nous consulter

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EMBOUT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U05.50	Embout de Bride	50	
U05.63		63	
U05.90		90	




BRIDE TOURNANTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U06.50	Bride Tournante	50	
U06.63		63	
U06.90		90	



JOINT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ050	Joint de Bride	50	
EJ065		65	
EJ080		80	



RACCORD DE TRANSITION – BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U80.50.F	Raccord de Transition Bride carrée 1''1/2	50	
U80.63.F	Raccord de Transition Bride carrée 2''	63	
U80.90.F	Raccord de Transition Bride carrée 3''	90	



JOINT BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	Joint Carre Klingersil C4430	50	
R090781		63	
R090841		90	



TERMINAISON DROITE PAR SERRAGE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U11.321	Terminaison par Serrage Mâle 1 ''	32	
U11.501	Terminaison par Serrage Mâle 1 ''1/2	50	

RACCORD DE TRANSITION – FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.050	Raccord de Transition Femelle 1 ''1/2	50	
U82.063	Raccord de Transition Femelle 2''	63	
U82.090	Raccord de Transition Femelle 3 ''	90	
U82.110	Raccord de Transition Femelle 4 ''	110	

RACCORD DE TRANSITION – MÂLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U81.050	Raccord de Transition Mâle 1 ''1/2	50	
U81.063	Raccord de Transition Mâle 2''	63	
U81.090	Raccord de Transition Mâle 3 ''	90	
U81.110	Raccord de Transition Mâle 4 ''	110	

RACCORD DE TRANSITION INOX – MALE

10



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U81.032.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 ''	32	
U81.050.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 ''1/2	50	
U81.063.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 2''	63	

RACCORD DE TRANSITION INOX – FEMELLE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.032.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 ''	32	
U82.050.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 ''1/2	50	
U82.063.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 2''	63	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PRESSE ETOUPE "EASY-FIT"

L'ÉTANCHEMENT PARFAIT POUR TOUS TYPE ET DIAMÈTRES DE TUYAUX TRAVERSANT LES PAROIS DE CHAMBRE D'ÉTANCHÉITÉ







Les presse-étoupes **"EASY FIT"** ne necessite qu'un seul trou de perçage dans la paroi de la chambre.

L'étanchéité est garantie par de larges joints (en Pellethane ®) positionés sur la collerette (en Zytel ®) par emboitement.


La collerette externe est pourvue d'écrous, celle installée à l'intèrieur de la chambre est pourvue de goujons d'alignements permettant à une seule personne d'installer les deux collerettes dans la chambre. Les collerettes sont tenues par des vis Inox type Allen sérrés à max 0,7 kg.m

Les manchettes flexibles sont fabriqués en Pellethane ®, compatibles avec les nouveaux carburants, l'Ethanol, l'E85, et le BioDiesel.

Les manchettes, disponibles pour tous diamètres de tuyaux, sont serrées sur la collerette et sur le tube par des colliers en inox.

Les manchettes permettent un angle d'entrée tuyau déviant jusqu'à 15° de la perpendiculaire

NOUVEAU










Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
TEF0035	**Collerette – Percage 80 mm** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 3 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP3522	**Manchette Ø 22** Tuyau PE : Ø externe 22 mm	
TRP3525	**Manchette Ø 25** Tuyau PE : Ø externe 25 mm	
TRP3532	**Manchette Ø 32** Tuyau PE : Ø externe 32 mm	
TRP3535	**Manchette Ø 35** Tuyau PE : Ø externe 35 mm Tuyau Acier : DN25 - 1"	
TRP3540	**Manchette Ø 40** Tuyau PE : Ø externe 40 mm Tuyau Acier : DN32 – 1"1/4	
HS3125	**Scie cloche pour percage 80 mm**	
TEF35CS	**Jeu de joints courbés et boulons** Pour chambre de visite ronde	

10

PRESSE ETOUPE "EASY-FIT"

NOUVEAU

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
TEF0055	**Collerette – Percage 130 mm** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 4 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP5550	**Manchette Ø 50** Tuyau PE : Ø externe 50 mm Tuyau PE : Ø externe 54 mm (KPS) Tuyau Acier : DN40 - 1"1/2	
TRP5563	**Manchette Ø 63** Tuyau PE : Ø externe 63 mm Tuyau Acier : DN50 - 2"	
TRP5575	**Manchette Ø 75** Tuyau PE : Ø externe 75 mm Tuyau Acier : DN65 - 2"1/2	
TRP5590	**Manchette Ø 90** Tuyau PE : Ø externe 90 mm Tuyau Acier : DN80 - 3"	
HS5018	**Scie cloche pour percage 130 mm**	
TEF55CS	**Jeu de joints courbés et boulons** Pour chambre de visite ronde	







Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CE3900	**Bague de passage cable**	
TR5584	**Manchette** **Pour Bague de Passage Cable**	




Code	Libellé	P.U. NET H.T €
TEF0075	**Collerette – Percage 168 mm** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 5 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP7590	**Manchette Ø 90** Tuyau PE : Ø externe 90 mm Tuyau Acier : DN80 - 3"	
TRP75110	**Manchette Ø 110** Tuyau PE : Ø externe 110 mm	
TRP75115	**Manchette Ø 115** Tuyau PE : Ø externe 115 mm Tuyau Acier : DN100 - 4'	
TRP75125	**Manchette Ø 125** Tuyau PE : Ø externe 125 mm	
HS6058	**Scie cloche pour percage 168 mm**	
TEF75CS	**Jeu de joints courbés et boulons** Pour chambre de visite ronde	






NOUVEAU

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



11 Pièces Detachées

COURROIE TRAPEZOIDALE LISSE TYPE A



Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCA25	Courroie Trapézoïdale Lisse Type A 13 x 8 Pour poulie de 13	Li 630	
QCA26		Li 655	
QCA26 1/2		Li 670	
QCA27		Li 690	
QCA28		Li 710	
QCA29		Li 730	
QCA30		Li 767	
QCA31		Li 787	
QCA31 1/2		Li 800	
QCA32		Li 813	
QCA32 1/2		Li 825	
QCA33		Li 838	
QCA34		Li 863	
QCA34 1/2		Li 875	
QCA35		Li 889	
QCA36		Li 914	
QCA36 1/2		Li 925	
QCA37		Li 939	
QCA371/2		Li 950	
QCA38		Li 965	

COURROIE TRAPEZOIDALE CRANTEE TYPE XPA



Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCXPA780	Courroie Trapézoïdale Crantée Type XPA Pour poulie de 13	LP0780 LA 0798	
QCXPA800		LP0800 LA0818	
QCXPA830		LP0830 LA0848	
QCXPA832		LP0832 LA0850	
QCXPA880		LP0880 LA0898	
QCXPA930		LP0930 LA0948	
QCXPA932		LP0932 LA0950	
QCXPA937		LP0937 LA0955	
QCXPA957		LP0957 LA0975	
QCXPA960		LP0960 LA0978	
QCXPA982		LP0982 LA1000	
QCXPA1000		LP1000 LA1018	
QCXPA1207		LP1207 LA1225	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DE RECHANGE POUR BOUCHE DE JAUGE RBT402

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJRBT402	Joint Plat pour Bouchon RBT402	
CHAIRBT	Chainette de Longueur : 25 cm	
RBT402B	Bouchon Complet pour RBT402	
RBT402T	Tête de Jauge Complète RBT402	
RBT402ML40	Manchon Long DN 1" 1/2	
RBT402ML50	Manchon Long DN 2"	
RBT402MC40	Manchon Court DN 1" 1/2	



PIECE DETACHEE POUR CLAPET TRIANGULAIRE - BD090950

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094610	Clapet avec Filtre	
EJTR40	Joint triangulaire Viton	
BD010980	Bride Triangulaire Laiton Intérieur biseauté	
BD010980/1	Bride Triangulaire Laiton Intérieur avec rainure pour logement clapet	



CONTRE – BRIDE ET JOINT POUR CLAPET RIS-BRIDGER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLRIS-UPV-TEST	Clapet toutes positions RIS-BRIDGER	
EJTR40	Joint triangulaire Viton	
BD010980	Bride Triangulaire Laiton Intérieur biseauté	



PIECE DETACHEE POUR CLAPET ANTI-SIPHON

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MCLRAS40	Membrane	
FCLRAS40	Filtre	

PLOMB ET FIL PERLÉ POUR PLOMBAGE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R090300	**Fil Perle Pour Plombage** Bobine de 100 mètres	
R090310	**Plomb** Dn : 6,3 mm - Sac de 1 Kg	

PARE FLAMME RV2



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	**Pare-Flamme Pour RV2** Installation entre la pompe RV2 et la cuve MALE / FEMELLE 1”	

CLAPET POUR INTERIEUR DE GROUPE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLBGI	**Clapet Pour Groupe** Installation sur le filtre en interne	

JOINT DE RECHANGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJBA	**Joint Plat Pour Baionnette**	
EJP33	**Joint Plat 1''1/4 pour Flex DN40**	
RP027NYD34	**Joint plat Nylon NYD 3/4''**	
EJGFR80	**Joint Plat Bouchon GFR - DN80**	
EJSYM50	**Joint Bouchon Symetrique - DN50**	
EJSYM80	**Joint Bouchon Symetrique - DN80**	
EJTV20	**Joint Torique O-Ring 3/4 ''**	
EJTV26	**Joint Torique O-Ring 1''**	
R089790	**Joint Plat VD26/19**	
EJP3020	**Joint PlatVD30/20** *	
R089800	**Joint PlatVD33/24**	
EJP4234	**Joint PlatVD42/34**	



11

CADENAS

A VOIR - CHAPITRE 4 - PAGE 52

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



12 EAU - ASSAINISSEMENT

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC







Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL08	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Femelle / Femelle Pas du Gaz**	8	
RSL10		10	
RSL15		15	
RSL20		20	
RSL26		26	
RSL33		33	
RSL40		40	
RSL50		50	
RSL66		66	
RSL80		80	
RSL100		100	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLM20	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Femelle Pas du Gaz**	20	
RSLM26		26	
RSLM33		33	
RSLM40		40	
RSLM50		50	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLMM20	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Mâle Pas du Gaz**	20	
RSLMM26		26	
RSLMM33		33	
RSLMM40		40	
RSLMM50		50	

ROBINET DE PUISAGE



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RPUI10	**Robinet De Puisage**	10	
RPUI15		15	
RPUI20		20	

12

ROBINET A CLE (UNI-CIG 9036)





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSCLE20	**Robinet a Verrou de Sécurité** Bille pleine, axe inéjectable poignée papillon jaune	20	
RSCLE26		26	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET AVANT COMPTEUR

Code	Libellé	DN Ecrou Prisonnier	DN Mâle	P.U. Net H.T. €
RSL642	ROBINET MALE / FEMELLE	¾ "		
RSL6422	ECROU PRISONNIER	¾ "	¾ "	





Code	Libellé	DN Ecrou Prisonnier	DN Femelle	P.U. Net H.T. €
RSL641	ROBINET FEMELLE / FEMELLE	¾ "	½ "	
RSL6412	ECROU PRISONNIER	¾ "	¾ "	





Code	Libellé	DN Ecrou Prisonnier	DN Mâle	P.U. Net H.T. €
RSL64415	EQUERRE MALE / FEMELLE	¾ "	½ "	
RSL64420	ECROU PRISONNIER	¾ "	¾ "	



VANNE A SPHERE AVEC CLAPET INCORPORE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL65515	CLAPET BALLSTOP	½''	
RSL65520	Manette Noire -Plombage sur l'ecrou	¾''	



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL65115	CLAPET BALLSTOP	½''	
RSL65120	Manette Noire -Plombage sur l'ecrou	¾''	



Code	**Libellé**	**DN**	**P.U. Net H.T. €**
RSL32315		½"	
RSL32320	CLAPET BALLSTOP	¾"	
RSL32326		1"	
RSL32333	Manette Noire Ø < 1	1 " ¼	
RSL32340	Poignée Acier Plate Noire Ø ≥ 1"1/4	1" ½	
RSL32350		2"	





12

RACCORD A COMPRESSION MÂLE PdG





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRM10	RACCORD A COMPRESSION Mâle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint **EPDM** - ACS - A Pression max 16 bar	⅜ "	
ECRM15		½ "	
ECRM20		¾ "	
ECRM26		1"	
ECRM33		1" ¼	
ECRM40		1" ½	
ECRM50		2 "	

RACCORD A COMPRESSION FEMELLE PdG






Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRF10	RACCORD A COMPRESSION Femelle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint **EPDM** - ACS - A Pression max 16 bar	⅜ "	
ECRF15		½ "	
ECRF20		¾ "	
ECRF26		1"	
ECRF33		1" ¼	
ECRF40		1" ½	
ECRF50		2 "	
ECRF66		2 "½	
ECRF80		3 "	

RACCORD A COMPRESSION MANCHON





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRT10	MANCHON A COMPRESSION Tube lisse Galva T3 / Tube lisse Galva T3 Joint **EPDM** - ACS - A Pression max 16 bar	⅜ "	
ECRT15		½ "	
ECRT20		¾ "	
ECRT26		1"	
ECRT33		1" ¼	
ECRT40		1" ½	
ECRT50		2 "	
ECRT66		2 "½	
ECRT80		3 "	

DOUILLE ET RACCORDS

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
RCLD2010	Douille de Rallonge en laiton Mâle / Femelle ¾ "	10 mm	
RCLD2015		15 mm	
RCLD2020		20 mm	
RCLD2025		25 mm	
RCLD2030		30 mm	
RCLD2040		40 mm	
RCLD2050		50 mm	
RCLD2060		60 mm	



Code	Libellé	DN	P.U net H.T €
TP110	Tube d'attente lg 110	¾"	

Code	Libellé	DN (M x F)	P.U. Net H.T. €
RCLRM2015	Raccords 2 pièces de Compteur En Laiton Mâle / Femelle avec joint	¾ " x ½ "	
RCLRM2620		1" x ¾ "	
RCLRM3326		1" ¼ x1"	
RCLRM4033		1" ½ x 1" ¼	
RCLRM5040		2 " x 1" ½	



TETE A POTENCE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSTP10	Tête a Potence	12 x 17	
RSTP15		15 x 21	
RSTP20		20 x 27	



FILTRE EN Y LAITON

Code	Libellé	DN	P.U net H.T €
FILY15	Filtre en Y Tamis 6 / 10 ° Vanne de rinçage	½ "	
FILY20		¾ "	
FILY26		1"	
FILY33		1" ¼	
FILY40		1" ½	
FILY50		2 "	
FILY80		3 "	



12

CLAPET EB901

Code	Libellé	DN	P.U net H.T €
CLEB90115	Clapet EB901 DN15	½ "	





DETENDEUR WATTS - REDUFIX





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
DD15	**Reducteur à Membrane** Réglable de 1,5 à 5 bar Corps et tête en laiton non-dézincifiable Membrane toilée - Prise mano F ¼ " Raccordement Male / Femelle Ecrou Prisonnier	½ "	
DDE20	**Reducteur à Membrane** Réglable de 1,5 à 5 bar Corps et tête en laiton non-dézincifiable Membrane toilée - Prise mano F ¼ " Raccordement Male / Femelle Ecrou Prisonnier	¾ "	

DETENDEUR WATTS REGLEAU G.C.





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
DDW26	**Reducteur à Membrane**	1 "	
DDW33	Réglable de 1,5 à 5,5 bars	1" 1/4	
DDW40	Livré Pre-réglé a 3 bars	1" 1/2	
DDW50	Corps bronze , siége inox	2 "	
DDW66	Température maxi 70 °	2" 1/2	
DDW80	Pression amont maxi : 20 bars	3"	

REDUCTEUR DE PRESSION U5B AVEC BYPASS



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
DDU5B15	**Régulateur de Pression avec By-Passs**	1/2"	
DDU5B20	Régulateur à membrane et étrier	3/4 "	
DDU5B26	Filtre et by-pass incorporés	1 "	
DDU5B33	Corps bronze -Siège acier inox	1" 1/4	
DDU5B40	Pré-tarage :3 bar à debit Zéro	1" 1/2	
DDU5B50	Pression amont maxi : 20 bar	2 "	

REDUCTEUR DE PRESSION A BRIDES DRVD

12



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
DDRVD50	**Réducteur de Pression à brides PN16**	50	
DDRVD65	Modèle à clapet équilibré et piston	65	
DDRVD80	Corps fonte grise revêtue vernis époxy	80	
DDRVD100	Montage horizontal	100	
DDRVD125	Garnitures NBR -Bague Bronze	125	
DDRVD150	Pression de service:16 bar	150	
DDRVD200	Pression amont maxi : 25 bar	200	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

DISCONNECTEUR TYPE BA

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDIS015	DISCONNECTEUR TYPE BA à raccords unions Corps, piston et couvercle bronze Clapets bronze et ressorts acier inox Temperature maxi 65°C	½ "	
CLDIS020		¾ "	
CLDIS026		1"	
CLDIS033		1"1/4	
CLDIS040		1" 1/2	
CLDIS050		2	



Code	Libellé	DN	P.U net H.T €
CLDIS065	DISCONNECTUR TYPE BA À BRIDES Corps fonte revetu resine epoxy Soupape,et clapets bronze Guidage mobile et ressorts acier inox Température maxi 60 °C	65	
CLDIS080		80	
CLDIS100		100	
CLDIS150		150	
CLDIS200		200	
CLDIS250		250	



CLAPET ANTI-POLLUTION TYPE EA


Code	Libellé	DN	P.U net H.T €
CLAP015	CLAPET ANTI POLLUTION TYPE EA Avec 2 Bouchons de Purge Male / Femelle Ecrou Prisonnier	½ "	
CLAP020		¾ "	
CLAP026		1"	
CLAP033		1" ¼	
CLAP040		1" ½	
CLAP050		2 "	



FLEXIBLE TRESSE INOX

Avis technique CSTB 10 Bars 90 °
Attestation de conformité sanitaire NF EN 681-1 (Type WB)




Male


Femelle Coudé


Femelle

FLEXIBLE LONGUEUR 300 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI30015	Flexible Femelle / Femelle ½	15	
FLI300M15	Flexible Male / Femelle ½	15	
FLI300C15	Flexible Coudé Femelle / Femelle ½	15	
FLI30020	Flexible Femelle / Femelle 3/4	20	
FLI300M20	Flexible Male / Femelle 3/4	20	

FLEXIBLE LONGUEUR 500 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI50015	Flexible Femelle / Femelle ½	15	
FLI500M15	Flexible Male / Femelle ½	15	
FLI500C15	Flexible Coudé Femelle / Femelle ½	15	
FLI50020	Flexible Femelle / Femelle 3/4	20	
FLI500M20	Flexible Male / Femelle 3/4	20	
FLI500C20	Flexible Coudé Femelle / Femelle ½	20	

FLEXIBLE DECALE LONGUEUR 500 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI5002015	Flexible Femelle ½ / Femelle 3/4	15-20	

AUTRE MODELE
SUR DEMANDE

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

<u>PRIX</u> : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

<u>FRANCO DE PORT :</u> 600 €

<u>En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)</u>

Poids < 30 kg - <u>FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ</u> 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - <u>FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON</u> 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

<u>FORFAIT EXPRESS PAR TNT</u> 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

<u>CONDITIONS GENERALES DE VENTE</u>

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société se réserve de faire application d'une pénalité de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé par mois, et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur.
   Tous frais, de quelque nature que ce soit, liés au retard ou défaut de paiement, seront à la charge de l'acheteur.
   Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par l'acheteur seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

<u>NOTA</u> : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.

Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.

Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.



F2R *Equipements Pétroliers*

116, bd de la Pomme

MASTERPARK - LOT N°60

13011 MARSEILLE

Tel. 04 91 60 36 18 - Fax 04 91 60 31 61

Email. F2Robinetterie@wanadoo.fr

SARL au Capital de 150 000 € - RC MARSEILLE B398 977 694 - SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR42 398 977 694